


Sisters

CATALOGO ARREDO



linea Presto	Pag. 4-15
linea Flex.....	Pag. 16-23
linea Bridge	Pag. 24-27
linea K67 Skinny Metal.....	Pag. 28-31
linea K143 Woody.....	Pag. 32-35
linea K73 Metal e K73 Wood	Pag. 36-41
linea Flora.....	Pag. 42-45
linea Giunone	Pag. 46-47
reception Musa.....	Pag. 48-49
bancone 17110	Pag. 50
librerie 15110+15115	Pag. 51
armadi componibili 2898	pag. 52-53
librerie Protocollo	Pag. 54
call center Presto + Cons	Pag. 55
librerie Maxicolor e 2767	Pag. 56-57
librerie Tetris.....	pag. 58-59
contenitori Maxi Mail	Pag. 60
contenitori vari	Pag. 61
tavoli Telescopici	Pag. 62
tavoli Riunione Plaza e ribaltabili Taxi	Pag. 63
tavoli riunione riepilogo	Pag. 64-65
area Ristoro	Pag. 66
tavoli alti K67 - K 143	Pag. 67
Home Office Smartworking	Pag. 68-69
pannelli fonoassorbenti Moody	Pag. 70-71



COLORI GAMBE METALLO



SPECIFICHE TECNICHE



Linea operativa contemporanea progettata per un utilizzo quotidiano ed intensivo in grado di soddisfare tutte le esigenze funzionali ed estetiche. La gamma completa degli elementi permette di allestire ogni ambiente di lavoro, personalizzandolo con stile.

- Materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 e 18 mm conforme norme UNI e EN classe E1.
- Piani antigraffio ed antiriflesso.
- Maniglie di mobili e cassettiere in robusto materiale antiurto colore grigio alluminio.
- Tutti gli elementi sono componibili per realizzare soluzioni personalizzate, dalle postazioni singole agli uffici completi.
- Imballi in cartone riciclato ALTO SPESSORE a tutela dell'ambiente.
- Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.

Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in ufficio.
BORDATURA dei piani in ABS 3 mm ANTISHOCK ed assenza di spigoli vivi.

SCRIVANIE

Le scrivanie sono disponibili nella versione con fianchi pannello in melaminico (sp. 22 mm), con fusto in melaminico (sp. 22 mm) e piede metallico, in metallo ad L verniciati grigio alluminio, effetto cromato, bianco o grigio antracite, completi di piedini regolabili in altezza e canalina passacavi ispezionabile. Piani scrivania sp. 22 mm. e controventatura sp. 18 mm.


Scrivanie dritte in tre dimensioni:

- 80 x 80 x 72h cm (l x p x h)
- 120 x 80 x 72h cm (l x p x h)
- 140 x 80 x 72h cm (l x p x h)
- 160 x 80 x 72h cm (l x p x h)



Scrivanie compact con sagomatura a destra o sinistra:

- 160 x 60/80/100 x 72h cm



Le scrivanie possono essere unite grazie al raccordo angolare 90°. Disponibile il supporto metallico cilindrico (Ø 60 mm) come elemento opzionale per un utilizzo in totale sicurezza del raccordo angolare 90°.





linea Presto



scrivania fianchi melaminico

PIANI E CONTROVENTATURA

001PAN	80 x 80 x 72h sp.22mm	3-bianco 4-noce chiaro 6-faggio 8-nero venato frassino 9-grigio C-rovere F-frassino toscano H-ciliegio (ciliegio non disponibile nella misura 140x80)
004PAN	120 x 80 x 72h sp.22mm	
002PAN	140 x 80 x 72h sp.22mm	FIANCHI 3-bianco 4-noce chiaro 5-grigio alluminio 6-faggio 8-nero venato frassino 9-grigio C-rovere F-frassino toscano H-ciliegio
003PAN	160 x 80 x 72h sp.22mm	

scrivania fianchi melaminico e piede metallico

PIANI E CONTROVENTATURA

001L	80 x 80 x 72h	3-bianco 4-noce chiaro 6-faggio 8-nero venato frassino 9-grigio C-rovere F-frassino toscano H-ciliegio (ciliegio non disponibile nella misura 140x80)
004L	120 x 80 x 72h	
002L	140 x 80 x 72h	FIANCHI 4-noce chiaro 5-grigio alluminio 6-faggio 8-nero venato frassino 9-grigio
003L	160 x 80 x 72h	

scrivania fianchi metallo ad L

PIANI E CONTROVENTATURA



001K2	80 x 80 x 72h	3-bianco 4-noce chiaro 6-faggio 8-nero venato frassino 9-grigio C-rovere F-frassino toscano H-ciliegio (ciliegio non disponibile nella misura 140x80)
004K2	120 x 80 x 72h	
002K2	140 x 80 x 72h	FIANCHI AA-grigio alluminio 9006 AR-verniciato effetto cromato AN-bianco opaco 9010 AF-antracite opaco 7016
003K2	160 x 80 x 72h	



linea Presto



angolo 90° fra scrivanie

313

80 x 80

- 3-bianco
- 4-noce chiaro
- 6-faggio
- 8-nero venato frassino
- 9-grigio
- C- rovere
- F-frassino toscano
- H-ciliegio



supporto metallico per angolare (opzionale)

60011/C

diam. 6 x 69,5h

verniciato effetto cromato

60011

diam. 6 x 69,5h

grigio alluminio



scrivania compact fianchi melaminico

008PAN11 160 x 60/80/100 x 72h
destra

3-bianco
4-noce chiaro
6-faggio
8-nero venato frassino
9-grigio
C-rovere

009PAN11 160 x 60/80/100 x 72h
sinistra

F-frassino toscano
C5-desktop rovere, gambe
grigio alluminio
F5-desktop frassino toscano,
gambe grigio alluminio



scrivania compact fianchi melaminico e piede metallico

008L11 160 x 60/80/100 x 72h
destra

35-desktop bianco,
gambe grigio alluminio
4-noce chiaro
6-faggio
8-nero venato frassino
9-grigio

009L11 160 x 60/80/100 x 72h
sinistra

C5- -desktop rovere, gambe
grigio alluminio
F5-desktop frassino toscano,
gambe grigio alluminio

scrivania compact fianchi metallo ad L



008K211 160 x 60/80/100 x 72h
destra

PIANI E CONTROVENTATURA

3-bianco
4-noce chiaro
6-faggio
8-nero venato frassino
9-grigio
C-rovere
F-frassino toscano

009K211 160 x 60/80/100 x 72h
sinistra

FIANCHI

A-grigio alluminio 9006
AR-verniciato effetto cromato
AN-bianco opaco 9010
AF-antracite opaco 7016

SOSTEGNO METAL

grigio alluminio



CASSETTIERE ALTE

• Cassettiere alte da affiancare alle scrivanie al lato di L80 cm o di L60 cm nelle postazioni compact con sagomatura.

Cassetti con guide metalliche e fermo a fine corsa.

Modello da L43 P60 H72 cm con un vano a giorno e 3 cassetti (il primo con serratura).

Modello da L43 P80 H72 cm con un vano a giorno, 1 cassetto con serratura e 1 cassetto classificatore per cartelle sospese interasse 33 cm.

cassettera alta 1 cassetto + 1 file

60023

430 x 800 x 720h
(smontata)

- 3-bianco
- 4-noce chiaro
- 6-faggio
- 8-nero venato frassino
- 9-grigio



cassettera alta 3 cassetti

60025

430 x 600 x 720h
(smontata)

- 3-bianco
- 4-noce chiaro
- 6-faggio
- 8-nero venato frassino
- 9-grigio



CASSETTIERE

• Cassettiera 3 cassetti, il primo con serratura, scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Con ruote pivotanti. Dimensioni in cm L43 P52 H59,5.

• Cassettiera 1 cassetto con serratura + 1 classificatore per cartelle sospese con interasse 33 cm. Scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Dotata di ruote pivotanti e meccanismo anti-ribaltamento. Dimensioni in cm L43 P52 H59,5.



cassettiera 1 cassetto + 1 classificatore

60022 43 x 52 x 59,5h
(smontata)

4-noce chiaro / 6-faggio
8-nero venato frassino / 9-grigio
C- rovere
F-frassino toscano
H-ciliegio

60020 41,8 x 52 x 59,5h
(montata)

4-noce chiaro
8-nero venato frassino / 9-grigio

cassettiera 3 cassetti con serratura

60021 43 x 52 x 59,5h
(smontata)

3-bianco / 4-noce chiaro / 6-faggio
8-nero venato frassino / 9-grigio
C- rovere
F-frassino toscano
H-ciliegio

60019 41,8 x 52 x 59,5h
(montata)

3-bianco / 4-noce chiaro / 6-faggio
8-nero venato frassino / 9-grigio
F-frassino toscano



linea Presto


SCRIVANIE VENERE PLUS

Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in ufficio.

BORDATURA dei piani in ABS 3 mm ANTISHOCK ed assenza di spigoli vivi.


Piani in melaminico antigraffio ed antiriflesso (sp. 22 mm). Fianchi a ponte in metallo verniciato a polveri epossidiche colore grigio alluminio (sezione 40x40 mm). Corredate di distanziali fra desktop e fianchi per il passaggio dei cavi. Traversa metallica.

Gamma completa di allungo laterale reversibile destro o sinistro.



scrivania fianchi metallo sezione quadrata

664	120 x 80 x 72,5h	3-bianco 4-noce chiaro 6-faggio
662	140 x 80 x 72,5h	8-nero venato frassino 9-grigio
663	160 x 80 x 72,5h	
665	180 x 80 x 72,5h	STRUTTURA grigio alluminio




allungo reversibile destro o sinistro

671	80 x 60 x 72,5h	3-bianco 4-noce chiaro 6-faggio (solo 80x60)
674	120 x 60 x 72,5h	8-nero venato frassino 9-grigio
672	140 x 60 x 72,5h	STRUTTURA grigio alluminio



scrivania prof. 60 cm

654	120 x 60 x 72,5h	3-bianco 4-noce chiaro 8-nero venato frassino 9-grigio
652	140 x 60 x 72,5h	STRUTTURA grigio alluminio



bench - postazione senza pannello divisorio

664B-NOPAR	120 x 164 x 72,5h	3-bianco 4-noce chiaro 6-faggio
662B-NOPAR	140 x 164 x 72,5h	8-nero venato frassino 9-grigio
663B-NOPAR	160 x 164 x 72,5h	
665B-NOPAR	180 x 164 x 72,5h	STRUTTURA metallo grigio alluminio



pannelli divisorio in melaminico per bench

PAR-120	108 x 52h sp. 1,8	5-grigio alluminio
PAR-140	128 x 52h sp. 1,8	5-grigio alluminio
PAR-160	148 x 52h sp. 1,8	5-grigio alluminio



modesty panel metal completo di staffe - opzionale

3-BMAD12+BOAC	108 x 30h sp. 1,5	AA-grigio alluminio
3-BMAD14+BOAC	128 x 30h sp. 1,5	AA-grigio alluminio
3-BMAD16+BOAC	148 x 30h sp. 1,5	AA-grigio alluminio
3-BMAD18+BOAC	168 x 30h sp. 1,5	AA-grigio alluminio

MOBILI

Disponibili in tre altezze a due profondità, a giorno o completabili con ante complete di serratura:

- 80 x 35 x 72 (l x p x h) cm
- 80 x 35 x 120 (l x p x h) cm
- 80 x 35 x 180 (l x p x h) cm
- 80 x 44 x 72 (l x p x h) cm
- 80 x 44 x 120 (l x p x h) cm
- 80 x 44 x 180 (l x p x h) cm
- Top sp. 22 mm, struttura sp. 18 mm, ripiani riposizionabili sp. 18 mm, ante sp. 18 mm.
- Rifiniti posteriormente nello stesso colore della struttura possono essere utilizzati come pareti divisorie.
- Piedini regolabili in altezza per un perfetto livellamento sul pavimento.
- Ripiani dei mobili regolabili in altezza con sistema di bloccaggio nella posizione desiderata.




prof. 35 con ante melaminico/serratura

030-67M	80 x 35 x 72h	3 -bianco 4 -noce chiaro 6 -faggio
035-69M	80 x 35 x 120h	8 -nero venato frassino 9 -grigio C -rovere
038-39-75M	80 x 35 x 180h (n.2 imballi)	F -frassino toscano H -ciliegio (mobile basso non disponibile)



prof. 44 con ante melaminico/serratura

530-67M	80 x 44 x 72h	STRUTTURA 5 -grigio alluminio ANTE 3 -bianco
535-69M	80 x 44 x 120h	4 -noce chiaro 6 -faggio
538-39-75M	80 x 44 x 180h (n.2 imballi)	8 -nero venato frassino 9 -grigio C -rovere F -frassino toscano H -ciliegio



mobili a giorno prof. 35 cm

030	80 x 35 x 72h	3 -bianco 4 -noce chiaro 6 -faggio
035	80 x 35 x 120h	8 -nero venato frassino 9 -grigio C -rovere
038 + 39	80 x 35 x 180h (n.2 imballi)	F -frassino toscano H -ciliegio (mobile basso non disponibile)



mobili a giorno prof. 44 cm

50030	80 x 44 x 72h	
50035	80 x 44 x 120h	5 -grigio alluminio
538+39/5	80 x 44 x 180h (n.2 imballi)	




prof. 35 con ante vetro satinato senza serratura

030-67G	80 x 35 x 72h	STRUTTURA 3 -bianco 4 -noce chiaro 6 -faggio
035-69G	80 x 35 x 120h	8 -nero venato frassino 9 -grigio C -rovere
038-39-75G	80 x 35 x 180h	F -frassino toscano H -ciliegio (mobile basso non disponibile) ANTE G -vetro satinato



prof. 44 con ante vetro satinato senza serratura

530-67G	80 x 44 x 72h	STRUTTURA 5 -grigio alluminio ANTE
535-69G	80 x 44 x 120h	ANT
538-39-75G	80 x 44 x 180h	G -vetro satinato



coppia ante melaminico con serratura

60067M	80 x 67h sp.18mm	3 -bianco 4 -noce chiaro 6 -faggio
60069M	80 x 115h sp.18mm	8 -nero venato frassino 9 -grigio C -rovere
60075M	80 x 175h sp.18mm	F -frassino toscano H -ciliegio



coppia ante vetro temperato satinato senza serratura

70067G	80 x 67h sp.5mm	
70069G	80 x 115h sp.5mm	G -vetro satinato
70075G	80 x 175h sp.5mm	



TAVOLI RIUNIONE

Tavolo ovale:

Dimensioni in cm: L220 P110 H72

Piano sp. 22 mm, bordo in ABS 3 mm, fianchi sp. 22 mm, tramezzo sp. 18 mm, supporti metallici per terminali 180° di diam. 6 cm.

E' possibile realizzare tavoli di lunghezza maggiore inserendo uno o più moduli centrali (dimensioni 110x110 cm). Si ottengono così tavoli di cm 330x110x72h, 440x110x72h, ecc.

Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato e grigio.

Tavolo rotondo:

Dimensioni in cm: diam. 120 H72

Piano sp. 22 mm, profilo in PVC antiurto sagomato, gambe sp. 22 mm.

Colori: bianco, noce chiaro, faggio, nero venato, grigio, rovere, frassino toscano e wengé.



tavolo riunioni ovale

TR-220

220 x 110 x 72h

3-bianco
4-noce chiaro
6-faggio
8-nero venato
9-grigio




tavolo riunioni rotondo

60121

diam. 120 x 72h

3-bianco
4-noce chiaro
6-faggio
8-nero venato
frassino
9-grigio
C-rovere
F-frassino toscano
W-wengé



RECEPTION

Sopralzi bancone in melaminico composti da top (P30 cm - sp. 28 mm - con bordo antiurto in ABS 3 mm) e pannello frontale (H115 cm, sp. 18 mm). Completati di piedini regolabili in altezza.

Materiale nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1.

I banconi si abbinano alle scrivanie della linea Presto con fianchi pannello e sono disponibili in tre larghezze: 80, 140 e 160 cm.

Sono componibili per affiancamento e si possono unire anche al bancone angolare 90° (realizzato in melaminico e completo di pannello frontale in metallo traforato).

Il bancone ad angolo deve essere obbligatoriamente fissato ad una scrivania con bancone lineare sia alla sua destra che alla sua sinistra, altrimenti è impossibile procedere al suo montaggio.



sopralzo reception lineare e ad angolo

RB-80 80 x 30 x 115h


RB-140 140 x 30 x 115h

RB-160 160 x 30 x 115h

BA 96,5 x 96,5 x 115h

4-noce chiaro

9-grigio



SPECIFICHE TECNICHE



Nuova linea operativa professionale, Flex rappresenta la soluzione ideale per l'allestimento di postazioni di lavoro robuste con specifiche tecniche proprie di prodotti di fascia alta. Design e produzione made in Italy sono garanzia di qualità ed affidabilità.

Materiale bilaminato nobilitato melaminico (sp. da 18 a 25 mm) conforme alle norme UNI e EN classe E1.

Piani antigraffio ed antiriflesso.

Imballi in alto spessore in cartone riciclato a tutela dell'ambiente.

Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.

Due colori: 33-bianco e C-rovere.

Le scrivanie si contraddistinguono per i robusti piani di lavoro (sp. 25 mm, bordo antiurto in ABS 2 mm) e sono disponibili con fianchi pannello in melaminico, con fianchi ad L in melaminico e con fianchi ad L in metallo finitura grigio alluminio. Tutti i modelli hanno i piedini regolabili in altezza.

Le scrivanie sono disponibili in un'ampia gamma di misure e sono collegabili tra loro grazie al pratico raccordo angolare a 90°, che permette di realizzare postazioni di lavoro personalizzate. Tutti i piani di lavoro sono completi di serie di due pratici e funzionali anelli passacavi.

Disponibili anche le scrivanie compact con sagomatura a destra o a sinistra, abbinabili alle cassettiere alte complanari.

Le scrivanie dritte sono disponibili nelle seguenti misure:

- 80 x 80 x 73h cm
- 120 x 80 x 73h cm
- 140 x 80 x 73h cm
- 160 x 80 x 73h cm
- 180 x 80 x 73h cm

Dimensioni scrivanie compact con sagomatura destra e sinistra:

- 160 x 120/80/60 x 73h cm
- 180 x 120/80/60 x 73h cm

Angolo di unione a 90° fra scrivanie:

- 80 x 80 cm (sp. 25 mm)

CASSETTIERA 3 CASSETTI:

Cassettiera 3 cassetti su ruote pivotanti. Chiusura centralizzata. Interno cassetti in metallo (dimensioni utili L332 P495 H80 mm). Completa di vaschetta porta cancelleria. Guide metalliche con fermo a fine corsa. Dimensioni in cm L44 P60 H60. Top. Sp. 25 mm. Fornita montata.

CASSETTIERA 1 CASSETTO + 1 CLASSIFICATORE:

- Cassettiera 2 cassetti (1 cassetto + 1 classificatore). Dotata di:
 - top (sp. 25 mm);
 - 1 cassetto (dimensioni utili cassetto cm 33,2 x 49,5 x 8 h) con vaschetta porta cancelleria;
 - 1 cassetto classificatore per cartelle sospese interasse 33 cm.

Interno cassetti in metallo. Entrambi scorrono su guide metalliche con fermo a fine corsa.

Chiusura centralizzata. Ruote pivotanti e sistema anti-ribaltamento. Fornita montata.

Dimensioni: cm 44 x 60 x 60 h.

CASSETTIERE ALTE

Cassettiere alte complanari al piano scrivania.

Top sp. 25 mm con bordo in ABS 2 mm.

2 cassetti più 1 cassetto classificatore per cartelle sospese interasse



33 cm. Interno cassetti in metallo. Vassoio porta cancelleria nel primo cassetto. Chiusura centralizzata. Piedini regolabili in altezza.

Disponibili in tre versioni con profondità 60 o 80 cm:

- L44 P80 H73 cm
- L44 P60 H73 cm
- L65 P60 H73 cm

Colori: 33-bianco e C-rovere.

Fornite montate.

MOBILI

I mobili hanno top sp. 25 mm, struttura e ripiani (sp. 16 mm).

Mobile basso con un ripiano regolabile in altezza.

Mobile medio con tre ripiani regolabili in altezza.


Mobile alto con tre ripiani regolabili in altezza e uno fisso (il secondo dal basso).

Completabili con ante in melaminico complete di serratura e maniglie in metallo.

Piedini regolabili in altezza.

Rifiniti posteriormente nello stesso colore della struttura possono essere utilizzati come pareti divisorie.

Colori: 33-bianco e C-rovere.





linea Flex





scrivanie fianco melamininco

JPB80	80 x 80 x 73h sp.25mm	
JPB120	120 x 80 x 73h sp.25mm	
JPB140	140 x 80 x 73h sp.25mm	C-rovere
JPB160	160 x 80 x 73h sp.25mm	33-bianco
JPB180	180 x 80 x 73h sp.25mm	



scrivania fianco melamininco ad L

JPL80	80 x 80 x 73h sp.25mm	
JPL120	120 x 80 x 73h sp.25mm	
JPL140	140 x 80 x 73h sp.25mm	C-rovere
JPL160	160 x 80 x 73h sp.25mm	33-bianco
JPL180	180 x 80 x 73h sp.25mm	



scrivania con modesty panel in melamininco e fianchi metallo ad L

URB/V-80+MOD	80 x 80 x 73h sp.25mm	
URB/V-120+MOD	120 x 80 x 73h sp.25mm	DESKTOP 33 - bianco
URB/V-140+MOD	140 x 80 x 73h sp.25mm	C - rovere
URB/V-160+MOD	160 x 80 x 73h sp.25mm	GAMBE grigio alluminio
URB/V-180+MOD	180 x 80 x 73h sp.25mm	




scrivania con fianchi metallo ad L senza modesty panel

URB/T-80	80 x 80 x 73h sp.25mm	
URB/T-120	120 x 80 x 73h sp.25mm	DESKTOP 33 - bianco
URB/T-140	140 x 80 x 73h sp.25mm	C - rovere
URB/T-160	160 x 80 x 73h sp.25mm	GAMBE grigio alluminio
URB/T-180	180 x 80 x 73h sp.25mm	



raccordo angolare 90° (optional)

L90E+60011	80 x 80 x 73h	C-rovere 33-bianco
		SUPPORTO METAL grigio alluminio



terminale 180°

EXTR+60011	160 x 70 x 73h	C-rovere 33-bianco
		SUPPORTO METAL grigio alluminio



compact fianchi melam.+supporto metal

JPB-CP16DX	160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	
JPB-CP16SX	160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	C-rovere
JPB-CP18DX	180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	33-bianco
JPB-CP18SX	180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	



compact fianchi ad L+supporto metal

JPL-CP16DX	160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	
JPL-CP16SX	160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	C-rovere
JPL-CP18DX	180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	33-bianco
JPL-CP18SX	180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	



scrivanie compact in melaminico e fianchi in metallo ad L con modesty panel

URB/V-CP16DX+MOD	160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	DESKTOP E MODESTY PANEL 33 - bianco
URB/V-CP16SX+MOD	160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	C - rovere
URB/V-CP18DX+MOD	180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	GAMBE grigio alluminio
URB/V-CP18SX+MOD	180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	



scrivanie compact con fianchi in metallo ad L senza modesty panel

URB/T-CP16DX	160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	DESKTOP 33 - bianco
URB/T-CP16SX	160 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	C - rovere
URB/T-CP18DX	180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	GAMBE grigio alluminio
URB/T-CP18SX	180 x 120/80/60 x 73h sp.25mm	



linea Flex


SPECIFICHE TECNICHE



Postazioni di lavoro manageriali.
L'ergonomia delle forme danno vita all'elegante e funzionale design delle scrivanie.
La modularità degli elementi permettono di realizzare configurazioni personalizzate secondo le specifiche esigenze.
Completano il programma un'ampia gamma di mobili componibili e tavoli riunione.

Materiale bilaminato nobilitato melaminico (sp. da 16 a 25 mm) conforme alle norme UNI e EN classe E1.
Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.

La scrivania direzionale è disponibile con fianchi pannello, con fianchi ad L con piedini regolabili in altezza e con fianchi in metallo ad L colore grigio alluminio.
Piano di lavoro sagomato (sp. 25 mm) completo di due eleganti e pratici passacavi colore grigio alluminio.
Bordo antiurto in ABS 2 mm.
Possibilità di ampliare la superficie di lavoro con l'estensione laterale (reversibile destra/sinistra) e con la cassetteria alta complanare al piano di profondità 80 cm.
Finitura antigraffio ed antiriflesso.
Colore: C-rovere.



allungo laterale dx/sx per direzionale

EXTC+60011 **145 x 67 x 73h** **C-rovere**
SUPPORTO METAL
grigio alluminio



(A)



(B)



(C)



(D)

scrivanie direzionali con fianchi melaminico / melaminico ad L / metal ad L con modesty panel / metal ad L

BMNG-JBP	190 x 96 x 73h	(A)	C - rovere
BMNG-JPL	190 x 96 x 73h	(B)	C - rovere
BMNG-URB/V-MOD	190 x 96 x 73h	(C)	DESKTOP e MODESTY PANEL C - rovere
BMNG-URB/T	190 x 96 x 73h	(D)	GAMBE grigio alluminio DESKTOP C - rovere GAMBE grigio alluminio






linea Flex Direction



cassettiere a 2 o 3 cassetti

C2	44 x 60 x 60h	C-rovere 33-bianco
C3	44 x 60 x 60h	



(A) (B) (C)

cassettiere alte complanari alle scrivanie - fornite montate

CA80	44 x 80 x 73h	(A)	C-rovere 33-bianco
CA60+TOP44	44 x 60 x 73h	(B)	
CA60+TOP65	65 x 60 x 73h	(C)	



mobili a giorno

BB	80 x 46 x 73h	C-rovere 33-bianco
BMH	80 x 46 x 136h	
BH	80 x 46 x 181,8h	
BH45	45 x 46 x 181,8h	



(A) (B) (C) (D) (E)

mobili completi di ante

BB+AB	80 x 46 x 73h	(A)	C-rovere 33-bianco
BMH+AMH	80 x 46 x 136h	(B)	
BH+AH	80 x 46 x 181,8h	(C)	
BH+AB+BH/C	80 x 46 x 181,8h	(D)	
BH45+AH45	45 x 46 x 181,8h	(E)	



mobile basso con ante scorrevoli

CR	185 x 46 x 73h	C-rovere 33-bianco
-----------	-----------------------	-------------------------------



mobile di servizio su ruote

DES	68 x 52 x 77h	C-rovere 33-bianco
------------	----------------------	-------------------------------



mobile classificatore

BB+CL-B	80 x 46 x 73h	C-rovere 33-bianco
----------------	----------------------	-------------------------------



SPECIFICHE TECNICHE



Bridge rappresenta la soluzione ideale per allestire ambienti di lavoro open-space con postazioni di lavoro multiple caratterizzate da un design pulito e minimale.

Robuste gambe a ponte in metallo a sezione quadrata (50 x 50 mm) verniciate a polveri epossidiche complete di piedini regolabili in altezza.

Desktop sp. 25 mm con bordo sp. 2 mm in ABS resistente agli urti, completi di 2 anelli passacavi.

Piani in bilaminato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1, antigraffio ed antiriflesso.

Imballi in alto spessore in cartone riciclato a tutela dell'ambiente.

Produzione certificata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.

Due colori: 33-bianco e C-rovere.

Strutture Metal: A-grigio alluminio 9006 e AM-bianco lucido 9010.

SCRIVANIE SINGOLE:

- L120 / L140 / L160 / L180 P80 H72,5 cm

Colori: 33-bianco e C-rovere (struttura grigio alluminio)

ALLUNGO

Allungo per scrivanie reversibile destro/sinistro:

- L80 P60 H72,5 cm

BENCH

Postazione di lavoro doppia allestibile con o senza pannello divisorio opzionale.

Lo spazio fra i due piani di lavoro contrapposti è di 8 cm.

L'esclusivo sistema di assemblaggio permette di allestire postazioni multiple affiancate le une alle altre utilizzando una sola gamba intermedia a profondità ridotta in corrispondenza del punto di giunzione fra le postazioni doppie. Questa soluzione tecnica offre la possibilità di ridurre gli ingombri a vantaggio dell'utilizzabilità e consente anche un risparmio economico.

DIMENSIONI:

2 POSTAZIONI CONTRAPPOSTE:

- L120 / L140 / L160 / L180 P168 H72,5 cm

ESEMPI DI CONFIGURAZIONI MULTIPLE:

2 COPPIE DI POSTAZIONI CONTRAPPOSTE AFFIANCATE:

- L240 / L280 / L320 / L360 P168 H72,5 cm

3 COPPIE DI POSTAZIONI CONTRAPPOSTE AFFIANCATE:

- L360 / L420 / L480 / L540 P168 H72,5 cm

4 COPPIE DI POSTAZIONI CONTRAPPOSTE AFFIANCATE:

- L480 / L560 / L640 / L720 P168 H72,5 cm

PANNELLI DIVISORIO:

- L120 / L140 / L160 / L180 H40 sp. 18

SCRIVANIE CON MOBILE DI SERVIZIO PORTANTE

L. 145 / 165 / 185 / 205 x P.140 x H.72,5 cm
(con desktop da L. 120 / 140 / 160 / 180 x P.80 cm)

BENCH CON MOBILE DI SERVIZIO PORTANTE

L. 145 / 165 / 185 / 205 x P.288 x H.72,5 cm
(con desktop da L. 120 / 140 / 160 / 180 x P.80 cm)

TAVOLO RIUNIONI TOP-ACCESS

- L160 P120 H72,5 cm

Possibilità di allestire tavoli riunione di lunghezza multipla di 160 cm.

PER CASSETTIERE E MOBILI FARE RIFERIMENTO A LINEA FLEX

PER I CONTENITORI FARE RIFERIMENTO A LINEA FLEX E ARMADI componibili 2898

PER CARATTERISTICHE MOBILE DI SERVIZIO VEDERE A PAG.55





linea Bridge



scrivania - spessore top 25 mm


SOL120	120 x 80 x 72,5h	DESKTOP 33 - bianco C - rovere
SOL140	140 x 80 x 72,5h	
SOL160	160 x 80 x 72,5h	GAMBE AA - grigio alluminio AM - bianco
SOL180	180 x 80 x 72,5h	




allungo reversibile dx/sx spessore top 25 mm

SOL-ALL	80 x 60 x 72,5h	DESKTOP 33 - bianco C - rovere
		GAMBE AA - grigio alluminio AM - bianco

linea Bridge



modulo aggiuntivo



bench bench-S

BENCH12	120 x 168 x 72,5h	DESKTOP 33 - bianco C - rovere
BENCH12-S	120 x 168 x 72,5h	
BENCH14	140 x 168 x 72,5h	GAMBE AA - grigio alluminio AM - bianco
BENCH14-S	140 x 168 x 72,5h	
BENCH16	160 x 168 x 72,5h	
BENCH16-S	160 x 168 x 72,5h	
BENCH18	180 x 168 x 72,5h	
BENCH18-S	180 x 168 x 72,5h	



pannello divisorio + staffe supporto

PAN-120-BTA	120 x 40h sp.18mm	33 - bianco
PAN-140-BTA	140 x 40h sp.18mm	
PAN-160-BTA	160 x 40h sp.18mm	C - rovere
PAN-180-BTA	180 x 40h sp.18mm	



tavolo riunioni con top access

SOL-TR	160 x 120 x 72,5h	DESKTOP 33 - bianco C - rovere
SOL-TR-S	160 x 120 x 72,5h	GAMBE AA - grigio alluminio AM - bianco

modulo aggiuntivo



modesty panel metal con staffe - opzionali

BMAD12-BOAC	108 x 30h sp. 1,5	AA-grigio alluminio
BMAD14-BOAC	128 x 30h sp. 1,5	
BMAD16-BOAC	148 x 30h sp. 1,5	
BMAD18-BOAC	168 x 30h sp. 1,5	



scrivania con mobile di servizio portante


SOL120-CONS	145 x 140 X 72,5h mm	DESKTOP 33 - bianco C - rovere
SOL140-CONS	165 x 140 X 72,5h mm	MOBILE DI SERVIZIO 33 - bianco
SOL160-CONS	185 x 140 X 72,5h mm	
SOL180-CONS	205 x 140 X 72,5h mm	GAMBE AA - grigio alluminio AM - bianco

bench con due mobili di servizio portanti

BENCH12-CONS	145 x 288 X 72,5h mm	DESKTOP 33 - bianco C - rovere
BENCH14-CONS	165 x 288 X 72,5h mm	MOBILE DI SERVIZIO 33 - bianco
BENCH16-CONS	185 x 288 X 72,5h mm	
BENCH18-CONS	205 x 288 X 72,5h mm	GAMBE AA - grigio alluminio AM - bianco

accessori per elettrificazione e porta CPU

3-AFAD0695-	canalina salita cavi per elettrificazione verticale	(A)	
3-BLAA0600-	marsupio per elettrificazione orizzontale sottopiano per scrivania L600	(B)	AA - grigio alluminio AM - bianco
3-BLAC0600-	marsupio grande per elettrificazione orizzontale sottopiano per bench L600 mm	(C)	
3-BYAA0000-	porta CPU sospeso L210/270 P265 H572	(D)	
3-CBAA0720-EC	flap salita cavi verticale	(E)	EC - alluminio
3-CBAD0017-EC	salita cavi snodata 17 elementi per scrivanie	(F)	
3-CCAA0004-ED	set 4 clip supporto cavi	(G)	EC - alluminio



SPECIFICHE TECNICHE



Linea di arredo operativo dal design innovativo e dinamico caratterizzata dalle gambe in metallo cilindriche inclinate delle scrivanie, dei bench e dei tavoli rotondi.

Piani in melaminico sp. 22 mm con bordo antishock resistente agli urti in ABS 3 mm.

Gambe in metallo (diam. 50 mm) complete di piedini livellabili in altezza.

SPECIFICHE TECNICHE

SCRIVANIE

Scrivanie stabili e robuste grazie alla struttura rafforzata da quattro travi in metallo perimetrali.

Disponibili in cinque misure: L. 80 / 120 / 140 / 160 / 180 P.80 H.74,4 cm

ALLUNGO

Allungo laterale per scrivania reversibile destro/sinistro. Sorretto da due gambe in metallo fissate al piano con robuste piastre di collegamento. Collegato al desktop con piastre in metallo sottopiano. Dimensioni: L.60 x P.80 x H.74,4 cm

POSTAZIONI DOPPIE CONDIVISE (BENCH)

Postazioni doppie condivise (bench) stabili e robuste grazie alla struttura rafforzata da quattro travi in metallo perimetrali.

Disponibili in quattro misure: L. 120 / 140 / 160 / 180 P.166 H.74,4 cm

La distanza fra un piano contrapposto all'altro è di 6 cm e permette, come optional, l'alloggiamento dei pannelli divisorii acustici fonoassorbenti (vedere linea Moody).

MARSUPIO ELETRIFICAZIONE SOTTOPIANO BENCH

Vascone in metallo per elettrificazione sottopiano per postazioni doppie condivise.

Dimensioni L60 P32 H9,9 cm.

Colore: AA-grigio alluminio

TAVOLI ROTONDI BASSI E ALTI

Tavoli rotondi di dimensioni contenute ideali per garantire un pratico e veloce appoggio per riunioni.

Le gambe sono fissate al piano con robuste piastre in metallo (diam. 80 cm: tre gambe / diam. 100 cm: quattro gambe).

Disponibili con piano in due misure e in due altezze:

- Diam. 80 x 74,4 / 105 h cm
- Diam. 100 x 74,4 / 105 h cm

TAVOLI ALTI

Tavoli alti ideali per l'arredo di punti ristoro e per l'allestimento di postazioni di appoggio per veloci riunioni ed incontri di lavoro.

Stabili e robusti grazie alla struttura rafforzata da quattro travi in metallo perimetrali.

Disponibili in cinque misure: L. 80/120/140/160/180 P.80 H.105 cm

MODESTY PANEL

Modesty panel opzionale in metallo per scrivanie completo di piastre di fissaggio sottopiano.

Misura unica, dimensioni: 95 x 25h cm (sp. 1,5 mm)

Colori:

AN - bianco opaco

AQ - nero opaco

CONTENITORI

Vedere mobili linee Flex, Bridge, Tetris ed Armadi Componibili 2898.

COLORI PIANI SCRIVANIA, BENCH E TAVOLI ROTONDI ED ALTI:

C - rovere

3C - bianco con bordo rovere

8C - nero venato frassino con bordo rovere

COLORI STRUTTURE IN METALLO:

AN - Bianco opaco

AQ - Nero opaco





linea K67 Skinny Metal



scrivania

6401-DJA	80 x 80 x 74,4h	DESKTOP C - rovere
6404-DJA	120 x 80 x 74,4h	3C - bianco con bordo rovere
6402-DJA	140 x 80 x 74,4h	8C - nero venato frassino con bordo rovere
6403-DJA	160 x 80 x 74,4h	GAMBE E TRAVI
6405-DJA	180 x 80 x 74,4h	AN - bianco opaco 9010 AQ - nero opaco 9005



allungo destro/sinistro

6417-DJA	60 x 80 x 74,4h	DESKTOP C - rovere
		3C - bianco con bordo rovere
		8C - nero venato frassino con bordo rovere
		GAMBE E TRAVI
		AN - bianco opaco 9010 AQ - nero opaco 9005



bench senza pannellino divisorio

6404B-DJA	120 x 166 x 74,4h	DESKTOP C - rovere
6402B-DJA	140 x 166 x 74,4h	3C - bianco con bordo rovere
6403B-DJA	160 x 166 x 74,4h	8C - nero venato frassino con bordo rovere
6405B-DJA	180 x 166 x 74,4h	GAMBE E TRAVI
		AN - bianco opaco 9010 AQ - nero opaco 9005



tavolo alto

6401-DJC	80 x 80 x 105h	DESKTOP C - rovere
6404-DJC	120 x 80 x 105h	3C - bianco con bordo rovere
6402-DJC	140 x 80 x 105h	8C - nero venato frassino con bordo rovere
6403-DJC	160 x 80 x 105h	GAMBE E TRAVI
6405-DJC	180 x 80 x 105h	AN - bianco opaco 9010 AQ - nero opaco 9005



tavolo rotondo diam. 80 cm

6408-DJA	diam. 80 x 74,4h	DESKTOP C - rovere
		3C - bianco con bordo rovere
		8C - nero venato frassino con bordo rovere
		GAMBE E TRAVI
		AN - bianco opaco 9010 AQ - nero opaco 9005



tavolo rotondo diam. 100 cm

6410-DJA	diam. 100 x 74,4h	DESKTOP C - rovere
		3C - bianco con bordo rovere
		8C - nero venato frassino con bordo rovere
		GAMBE E TRAVI
		AN - bianco opaco 9010 AQ - nero opaco 9005



tavolo rotondo alto diam. 80 cm

6408-DJD	diam. 80 x 105h	DESKTOP C - rovere
		3C - bianco con bordo rovere
		8C - nero venato frassino con bordo rovere
		GAMBE E TRAVI
		AN - bianco opaco 9010 AQ - nero opaco 9005



tavolo rotondo alto diam. 100 cm

6410-DJD	diam. 100 x 105h	DESKTOP C - rovere
		3C - bianco con bordo rovere
		8C - nero venato frassino con bordo rovere
		GAMBE E TRAVI
		AN - bianco opaco 9010 AQ - nero opaco 9005



linea K67 Skinny Metal



marsupio sottopiano per alloggiare cavi

3-BLAC0600- 60 x 80 x 74,4h AA - grigio alluminio 9006



mobile servizio

CONS 140 x 50 x 57h 33 - bianco

SPECIFICHE TECNICHE



Linea di arredo operativo dal design innovativo e dinamico di ispirazione scandinava caratterizzata dalle preziose gambe in LEGNO MASSELLO inclinate delle scrivanie e dei tavoli rotondi complete di piedini regolabili in altezza.
Robusti piani in melaminico sp. 22 mm con bordo antishock resistente agli urti in ABS 3 mm.

SPECIFICHE TECNICHE

SCRIVANIE

Scrivanie stabili e robuste grazie alla struttura rafforzata da quattro travi in metallo perimetrali.
Disponibili in cinque misure: L. 80 / 120 / 140 / 160 / 180 P.80 H.74,4 cm.

ALLUNGO

Allungo laterale per scrivania reversibile destro/sinistro. Sorretto da due gambe in legno massello fissate al piano con robuste piastre di collegamento. Collegato al desktop con piastre in metallo sottopiano. Dimensioni: 60 x 80 x 74,4h cm

POSTAZIONI DOPPIE CONDIVISE (BENCH)

Postazioni doppie condivise (bench) stabili e robuste grazie alla struttura rafforzata da quattro travi perimetrali.
Disponibili in quattro misure: L. 120 / 140 / 160 / 180 P.166 H.74,4 cm
La distanza fra un piano contrapposto all'altro è di 6 cm e permette, come optional, l'alloggiamento dei pannelli divisorii acustici fonoassorbenti (vedere linea Moody).

MARSUPIO ELETTRIFICAZIONE SOTTOPIANO BENCH

Vascone in metallo per elettrificazione sottopiano per postazioni doppie condivise.
Dimensioni L60 P32 H9,9 cm.
Colore: AA-grigio alluminio

TAVOLI ROTONDI

Tavoli rotondi di dimensioni contenute ideali per garantire un pratico e veloce appoggio per riunioni.
Le gambe sono fissate al piano con robuste piastre in metallo (diam. 80 cm: tre gambe / diam. 100 cm: quattro gambe).
Disponibili con piano in due misure e in due altezze:
- Diam. 80 x 74,4 / 110 h cm
- Diam. 100 x 74,4 / 110 h cm

TAVOLI ALTI

Tavoli alti ideali per l'arredo di punti ristoro e per l'impiego in contesti nei quali si rende utile poter allestire postazioni di appoggio per veloci riunioni ed incontri di lavoro.
Stabili e robusti grazie alla struttura rafforzata da quattro travi in metallo perimetrali.
Disponibili in cinque misure: L. 80 / 120 / 140 / 160 / 180 P.80 H.105 cm

MODESTY PANEL

Modesty panel opzionale in metallo per scrivanie completo di piastre di fissaggio sottopiano.
Misura unica, dimensioni: 95 x 25h cm (sp. 1,5 mm)
Colori:
AN - bianco opaco
AQ - nero opaco

CONTENITORI

Vedere mobili linee Flex, Bridge, Tetris ed Armadi Componibili 2898.

COLORI PIANI SCRIVANIA, BENCH E TAVOLI ROTONDI:

C - rovere
3C - bianco con bordo rovere
8C - nero venato frassino con bordo rovere
Travi in metallo colore nero opaco.
Gambe in legno massello finitura rovere con piastre di collegamento ai piani in metallo verniciato nero opaco.





linea K143 Woody



scrivania

6401-DKA	80 x 80 x 74,4h
6404-DKA	120 x 80 x 74,4h
6402-DKA	140 x 80 x 74,4h
6403-DKA	160 x 80 x 74,4h
6405-DKA	180 x 80 x 74,4h

DESKTOP
C - rovere
3C - bianco con bordo rovere
8C - nero venato frassino con bordo rovere

GAMBE E TRAVI
AN - bianco opaco 9010
AQ - nero opaco 9005



allungo destro/sinistro

6417-DKA	60 x 80 x 74,4h
----------	-----------------

DESKTOP
C - rovere
3C - bianco con bordo rovere
8C - nero venato frassino con bordo rovere

GAMBE E TRAVI
AN - bianco opaco 9010
AQ - nero opaco 9005



bench senza pannellino divisorio

6404B-DKA	120 x 166 x 74,4h
6402B-DKA	140 x 166 x 74,4h
6403B-DKA	160 x 166 x 74,4h
6405B-DKA	180 x 166 x 74,4h

DESKTOP
C - rovere
3C - bianco con bordo rovere
8C - nero venato frassino con bordo rovere

GAMBE E TRAVI
AN - bianco opaco 9010
AQ - nero opaco 9005



tavolo alto

6401-DKC	80 x 80 x 105h
6404-DKC	120 x 80 x 105h
6402-DKC	140 x 80 x 105h
6403-DKC	160 x 80 x 105h
6405-DKC	180 x 80 x 105h

DESKTOP
C - rovere
3C - bianco con bordo rovere
8C - nero venato frassino con bordo rovere

GAMBE E TRAVI
AN - bianco opaco 9010
AQ - nero opaco 9005



tavolo rotondo diam. 80 cm

6408-DKA	diam. 80 x 74,4h
----------	------------------

DESKTOP
C - rovere
3C - bianco con bordo rovere
8C - nero venato frassino con bordo rovere

GAMBE E TRAVI
AN - bianco opaco 9010
AQ - nero opaco 9005



tavolo rotondo diam. 100 cm

6410-DKA	diam. 100 x 74,4h
----------	-------------------

DESKTOP
C - rovere
3C - bianco con bordo rovere
8C - nero venato frassino con bordo rovere

GAMBE E TRAVI
AN - bianco opaco 9010
AQ - nero opaco 9005



tavolo rotondo alto diam. 80 cm

6408-DKD	diam. 80 x 105h
----------	-----------------

DESKTOP
C - rovere
3C - bianco con bordo rovere
8C - nero venato frassino con bordo rovere

GAMBE E TRAVI
AN - bianco opaco 9010
AQ - nero opaco 9005



tavolo rotondo alto diam. 100 cm

6410-DKD	diam. 100 x 105h
----------	------------------

DESKTOP
C - rovere
3C - bianco con bordo rovere
8C - nero venato frassino con bordo rovere

GAMBE E TRAVI
AN - bianco opaco 9010
AQ - nero opaco 9005



linea K143 Woody




marsupio sottopiano per alloggiare cavi

3-BLAC0600- 60 x 80 x 74,4h AA - grigio alluminio 9006



mobile servizio

CONS 140 x 50 x 57h 33 - bianco



SPECIFICHE TECNICHE



DESIGN ITALIANO E FUNZIONALITA' PROFESSIONALE

Le gambe delle postazioni di lavoro K73 Metal e Wood costituiscono l'elemento estetico distintivo del progetto e sono disponibili sia nella versione interamente in metallo verniciato bianco di forma trapezoidale (50x58x16x67 sp. 1,5 mm), che nella versione bi-materiale metallo bianco/legno massello. Entrambi i modelli hanno piedini regolabili in altezza per un perfetto livellamento.

Scrivanie con sistema monotrave, tavoli riunione e bench con doppia trave in metallo (60x15 sp. 1,5 mm).

La componibilità delle strutture portanti professionali delle postazioni di lavoro bench e dei tavoli riunione permette di allestire configurazioni multiple con gambe uniche intermedie a profondità ridotta in corrispondenza dei punti di giunzione.

Desktop scrivanie, allungo, bench e tavoli riunione sp. 25 mm (bordo in ABS sp. 2 mm).

Piani scrivania e bench completi di due passacavi sul desktop.

Colori desktop: 33-bianco / 6-faggio / C-rovere / J-rovere canadese.

Colore gambe metal: bianco.

Gambe Wood: bi-materiale metallo verniciato bianco/legno massello.

SCRIVANIE

L. 120 / 140 / 160 / 180 x P.80 x H.72,5 cm

ALLUNGO

Allungo per scrivanie, reversibile destro/sinistro.

L.80 x P.60 x H.72,5 cm

BENCH

Postazione di lavoro condivisa allestibile con o senza pannello divisorio opzionale.

Spazio fra piani di lavoro contrapposti: 5 cm.

Dimensioni postazioni terminali e moduli aggiuntivi:

L. 120 / 140 / 160 / 180 x P.165,2 x H.72,5 cm.

SCRIVANIE CON MOBILE DI SERVIZIO PORTANTE

L. 145 / 165 / 185 / 205 x P.140 x H.72,5 cm

(con desktop da L. 120 / 140 / 160 / 180 x P.80 cm)

BENCH CON MOBILE DI SERVIZIO PORTANTE

L. 145 / 165 / 185 / 205 x P.285,2 x H.72,5 cm

(con desktop da L. 120 / 140 / 160 / 180 x P.80 cm)

PANNELLI DIVISORIO IN MELAMINICO

Pannelli divisorio in melaminico per scrivanie singole e bench da agganciare al desktop.

Dimensioni: L. 120 / 140 / 160 / 180 x H.40 (sp. 1,8) cm

Colori: 33-bianco / 6-faggio / C-rovere

TAVOLO RIUNIONI RETTANGOLARE

Tavolo riunioni completo di top access con marsupio per il passaggio dei cavi sul desktop.

Dimensioni: L.160 x P.120 x H.72,5 cm

(L.320 x P.120 / L.480 x P.120 / L.640 x P.120 / ...ecc)

TAVOLO RIUNIONI ROTONDO

Top sp. 25 mm. Gamba metal verniciata grigio alluminio con colonna verticale diam. 10 cm, base diam. 49 cm.



CASSETTIERA 3 CASSETTI

Cassettiera 3 cassetti su ruote pivotanti. Top sp. 25 mm. Chiusura centralizzata. Interno cassetti in metallo (dimensioni utili cassetto L332 P495 H80 mm). Completa di vaschetta porta cancelleria. Guide metalliche con fermo a fine corsa. L44 P60 H60 cm. Fornita montata. Colori: 33-bianco, 6-faggio, C-rovere, J-rovere canadese.

CASSETTIERA ALTA

Cassettiera alta complanare ai piani scrivania. Top sp. 25 mm con bordo in ABS 2 mm. 2 cassetti più 1 cassetto classificatore per cartelle sospese int. 33 cm. Interno cassetti in metallo. Vassoio porta cancelleria nel primo cassetto. Chiusura centralizzata. Piedini regolabili in altezza. Fornita montata. L44 P80 H73 cm.

Colori: 33-bianco, 6-faggio, C-rovere, J-rovere canadese.

MOBILE DI SERVIZIO "CONS"

Contenitore utilizzabile come elemento portante per scrivanie e bench oppure come mobile di servizio autonomo free-standing. Reversibile in fase di montaggio destro/sinistro. Struttura, schiena, ripiani ed anta sp. 18 mm. N° 6 piedini sezione 33x33 h150 mm bianchi.

Cinque vani:

- Superiore destro e sinistro, dimensioni utili L.51,2 x P.45 x H.17,4 cm

- Inferiore destro e sinistro, dimensioni utili L.51,2 x P.45,8 x H.19,2 cm

- Centrale, dimensioni utili L.30 x P.45,8 x H.38,4 cm

Ripiani riposizionabili in altezza \pm 32 mm. Anta completa di maniglia assemblabile sia sulla destra che sulla sinistra del mobile.

Dimensioni: L.140 x P.50 x H.57 cm.

Colore: 33 - bianco.

ARMADI CONTENITORI:

Per le specifiche tecniche vedere linea "Armadi Componibili 2898".

Colori strutture: 3-bianco e C-rovere.

Colori ante: 33-bianco, 6-faggio, C-rovere, J-rovere canadese.

Ante vetro: vetro satinato.



linea K73 Metal / K73 Wood



scrivania gambe metal

EM120	120 x 80 x 72,5h	DESKTOP 3 - bianco 6 - faggio C - rovere
EM140	140 x 80 x 72,5h	J - rovere canadese
EM160	160 x 80 x 72,5h	GAMBE
EM180	180 x 80 x 72,5h	AM - metal bianco



scrivania gambe legno

W120	120 x 80 x 72,5h	DESKTOP 3 - bianco 6 - faggio C - rovere
W140	140 x 80 x 72,5h	J - rovere canadese
W160	160 x 80 x 72,5h	GAMBE
W180	180 x 80 x 72,5h	AM - legno + metal bianco



allungo destro/sinistro gambe metal

EM-ALL	60 x 80 x 74,4h	DESKTOP 3 - bianco 6 - faggio C - rovere
		J - rovere canadese
		GAMBE
		AM - metal bianco



allungo destro/sinistro gambe legno

W-ALL	60 x 80 x 74,4h	DESKTOP 3 - bianco 6 - faggio C - rovere
		J - rovere canadese
		GAMBE
		AM - legno + metal bianco



bench senza pannello divisorio gambe metal

EM-BENCH12	120 x 165,2 x 75,2h	DESKTOP 3 - bianco 6 - faggio C - rovere
EM-BENCH14	140 x 165,2 x 75,2h	J - rovere canadese
EM-BENCH16	160 x 165,2 x 75,2h	GAMBE
EM-BENCH18	180 x 165,2 x 75,2h	AM - metal bianco



bench senza pannello divisorio gambe legno

W-BENCH12	120 x 165,2 x 75,2h	DESKTOP 3 - bianco 6 - faggio C - rovere
W-BENCH14	140 x 165,2 x 75,2h	J - rovere canadese
W-BENCH16	160 x 165,2 x 75,2h	GAMBE
W-BENCH18	180 x 165,2 x 75,2h	AM - legno + metal bianco





postazione doppia aggiuntiva bench linea Metal e Wood



per Metal

per Wood

EM-BENCH12-S

W-BENCH12-S

120 x 165,2 x 75,2h

EM-BENCH14-S

W-BENCH14-S

140 x 165,2 x 75,2h

EM-BENCH16-S

W-BENCH16-S

160 x 165,2 x 75,2h

EM-BENCH18-S

W-BENCH18-S

180 x 165,2 x 75,2h

DESKTOP

33 - bianco

6 - faggio

C - rovere

J - rovere canadese

GAMBE

AM - metal bianco



postazione gambe metal con mob. servente

EM120-CONS 145 x 140 x 72,5h

EM140-CONS 165 x 140 x 72,5h

EM160-CONS 185 x 140 x 72,5h

EM180-CONS 205 x 140 x 72,5h

DESKTOP

33 - bianco

6 - faggio

C - rovere

J - rovere canadese

MOBILE SERVIZIO

33 - bianco

GAMBE

AM - metal bianco



postazione gambe legno con mob. servente

W120-CONS 145 x 140 x 72,5h

W140-CONS 165 x 140 x 72,5h

W160-CONS 185 x 140 x 72,5h

W180-CONS 205 x 140 x 72,5h

DESKTOP

33 - bianco

6 - faggio

C - rovere

J - rovere canadese

MOBILE SERVIZIO

33 - bianco

GAMBE

AM - legno + metal bianco



bench gambe metal con mob. servente

EM-BENCH12-CONS 145 x 285,2 x 72,5h

EM-BENCH14-CONS 165 x 285,2 x 72,5h

EM-BENCH16-CONS 185 x 285,2 x 72,5h

EM-BENCH18-CONS 205 x 285,2 x 72,5h

DESKTOP

33 - bianco

6 - faggio

C - rovere

J - rovere canadese

MOBILE SERVIZIO

33 - bianco

GAMBE

AM - metal bianco

bench gambe legno con mob. servente

W-BENCH12-CONS 145 x 285,2 x 72,5h

W-BENCH14-CONS 165 x 285,2 x 72,5h

W-BENCH16-CONS 185 x 285,2 x 72,5h

W-BENCH18-CONS 205 x 285,2 x 72,5h

DESKTOP

33 - bianco

6 - faggio

C - rovere

J - rovere canadese

MOBILE SERVIZIO

33 - bianco

GAMBE

AM - legno + metal bianco



tavolo riunioni gambe metal

EM-SOL-TR 160 x 120 x 72,5

DESKTOP
33 - bianco
6 - faggio
C - rovere
J - rovere canadese

GAMBE
AM - metal bianco



tavolo riunioni gambe legno

W-SOL-TR 160 x 120 x 72,5

DESKTOP
33 - bianco
6 - faggio
C - rovere
J - rovere canadese

GAMBE
AM - legno + metal bianco



modulo aggiuntivo gambe metal per tavolo riunioni metal e wood

EM-SOL-TR-S 160 x 120 x 72,5

DESKTOP
33 - bianco
6 - faggio
C - rovere
J - rovere canadese

GAMBE
AM - metal bianco

W-SOL-TR-S 160 x 120 x 72,5

DESKTOP
33 - bianco
6 - faggio
C - rovere
J - rovere canadese

GAMBE
AM - metal bianco



tavolo riunioni rotondo top sp. 25 mm

PR10-B50 diam. 100 x 73h

TOP
33 - bianco
6 - faggio
C - rovere
J - rovere canadese

GAMBA
grigio alluminio



cassettiera 3 cassetti top sp. 25 mm

C3 40 x 60 x 60h

33 - bianco
6 - faggio
C - rovere
J - rovere canadese



mobile servizio

CONS 140 x 50 x 57h 33 - bianco



cassettiera 2 cassetti + 1 classificatore

CA80 40 x 80 x 73h 33 - bianco
6 - faggio
C - rovere
J - rovere canadese





armadio basso a giorno

AR/MB

90 x 46 x 85h

33 - bianco
C - rovere



armadio basso con ante battenti

AR/MB+AB

90 x 46 x 85h

STRUTTURA
33 - bianco
C - rovere
ANTE
33 - bianco
6 - faggio
C - rovere

J - rovere canadese



armadio alto a giorno

AR/ST

90 x 44 x 200h

33 - bianco
C - rovere



armadio alto con ante basse battenti

AR/ST+AB

90 x 45,8 x 200h

STRUTTURA
33 - bianco
C - rovere
ANTE
33 - bianco
6 - faggio
C - rovere

J - rovere canadese



armadio alto doppie ante melam./vetro satinato

AR/ST+AB+AVM

90 x 45,8 x 200h

STRUTTURA
33 - bianco
C - rovere
ANTE
33 - bianco
6 - faggio
C - rovere

J - rovere canadese



armadio alto con ante alte battenti

AR/ST+AA

90 x 45,8 x 200h

STRUTTURA
33 - bianco
C - rovere
ANTE
33 - bianco
6 - faggio
C - rovere

J - rovere canadese



sopralzo con ante battenti

AR/SP

90 x 46 x 40h

33 - bianco
C - rovere
36 - bicolore struttura bianca ed ante faggio
3C - bicolore struttura bianca ed ante rovere
3J - bicolore struttura bianca ed ante rovere canadese



pannello divisorio + staffe supporto

PAN-120-BTA 120 x 40h sp.18mm

PAN-140-BTA 140 x 40h sp.18mm

PAN-160-BTA 160 x 40h sp.18mm

PAN-180-BTA 180 x 40h sp.18mm

33 - bianco
C - rovere

accessori per elettrificazione e porta CPU

3-BLAA0600- marsupio per elettrificazione orizzontale sottopiano per scrivania L600 (A) AA - grigio
AM - bianco

3-BLAC0600- marsupio grande per elettrificazione orizzontale sottopiano per bench L600 mm (B)

3-BYAA0000- porta CPU sospeso L210/270 P265 H572 (C)

3-CBAA0720-EC flap salita cavi verticale (D)


3-CBAD0017-EC salita cavi snodata 17 elementi per scrivanie (E) EC - alluminio

3-CCAA0004-ED set 4 clip supporto cavi (F) EC - alluminio

(A)



(B)



(C)



(D)



(E)



(F)





SPECIFICHE TECNICHE



- Stile e funzionalità. Profili rigorosi. Forme decise e razionali. La linea direzionale Flora non passa inosservata e colpisce per l'imponenza, la robustezza e l'eleganza dei piani e dei fianchi scrivania, disponibili nelle tre versioni in melaminico, ad anello in metallo verniciato effetto cromato e a sezione quadrata.
- Il design della linea direzionale Flora unisce la tradizione all'innovazione, rendendone possibile l'allestimento sia in ambienti classici che moderni.
- Possibilità di allestire postazioni direzionali con scrivanie dritte, oppure configurazioni manageriali con mobile di servizio portante reversibile destro o sinistro. Completano la gamma il tavolo riunioni, la cassettera e i mobili componibili.
- Materiale melaminico bilaminato antigraffio ed antiriflesso conforme alle norme UNI e EN classe E1, ecologico ed ecosostenibile.
- Due colori: nero venato e ciliegio arabis.

SCRIVANIA MANAGERIALE

Postazione di lavoro con mobile di servizio portante reversibile dx/sx allestibile con tre diversi modelli di gambe sul lato opposto:

1. Gamba ad anello in metallo verniciato effetto cromo (70 x 20 mm) completa di piedini regolabili in altezza. Gamba e mobile di servizio uniti con due traverse in metallo.
2. Gamba in melaminico (sp. 38 mm) con bordo antishock in ABS 3 mm. Gamba e mobile di servizio uniti con traverso in melaminico h16,2 cm (sp. 18 mm).
3. Due gambe in metallo verniciate nero opaco 9005 o bianco lucido 9010 sezione 70x70 mm sul fusto e 40x40 mm nella parte alta. Si agganciano al desktop ognuna con una robusta piastra metallica. Desktop (sp. 38 mm) con bordo antiurto in ABS (sp. 3 mm). Mobile di servizio: struttura sp. 18 mm, due vani a giorno (cm 37,7 x 42,4 x 48h), due ampi cassetti (dimensioni utili in cm 72 x 37,5 x 17h) scorrevoli su guide metalliche con fermo a fine corsa. Robuste ed eleganti maniglie in metallo. Primo cassetto completo di serratura. Dimensioni: cm 160 x 50 x 54h. La postazione è disponibile nelle versioni con desktop dimensione 180 x 90 cm (ingombro totale con mobile di servizio 195 x 170 x 74h cm) e con desktop dimensione 210 x 90 cm (ingombro totale con mobile di servizio 225 x 170 x 74h cm).

SCRIVANIA DIREZIONALE

Scrivania direzionale da 180x90x74h cm o 210x90x74h cm (desktop sp. 38 mm con bordo ANTIURTO in ABS 3 mm) allestibile con tre diversi modelli di gambe:


1. Gambe ad anello in metallo verniciato effetto cromo (70x20mm) complete di piedini regolabili in altezza unite da due traverse in metallo.
2. Gambe pannello in melaminico sp.38 mm con piedini livellabili in altezza, unite da traverso in melaminico h35 cm (sp. 18 mm). Piano e gambe sono separati da eleganti distanziali. Bordo superiore ed inferiore in ABS colore grigio alluminio sp. 2 mm e laterale in tinta sp. 3 mm.
3. Quattro gambe in metallo sezione 70x70 mm sul fusto e 40x40 mm nella parte alta, verniciate nero opaco 9005 o bianco lucido 9010. Si agganciano al desktop con una robusta piastra metallica.



TAVOLO RIUNIONI

Tavolo riunioni 220x100x74h cm (desktop sp. 38 mm con bordo ANTIURTO in ABS 3 mm) allestibile con tre diversi modelli di gambe:

1. Gambe ad anello in metallo verniciato effetto cromo (70 x 20 mm) complete di piedini regolabili in altezza unite da due traverse in metallo.
2. Gambe pannello in melaminico sp. 38 mm con piedini livellabili in altezza, unite da traverso centrale in melaminico h35 cm (sp. 18 mm).
3. Sei gambe in metallo sezione 70x70 mm sul fusto e 40x40 mm nella parte alta, verniciate nero opaco 9005 o bianco lucido 9010. Si agganciano al desktop ognuna con una robusta piastra metallica.



linea Flora





scrivania manageriale gamba pannello

901RIT	195 x 170 x 74h	K-ciliegio arabis
902RIT	225 x 170 x 74h	8-nero venato frassino



scrivania manageriale gamba quadrata

901RIT/G	195 x 170 x 76,2h	K-ciliegio arabis 8-nero venato frassino
902RIT/G	225 x 170 x 76,2h	GAMBE AM-bianco lucido 9010 AQ-nero opaco 9005



scrivania direzionale gamba pannello

901	180 x 90 x 74h	K-ciliegio arabis
902	210 x 90 x 74h	8-nero venato frassino



scrivania direzionale gamba quadrata

901G	180 x 90 x 76,2h	K-ciliegio arabis 8-nero venato frassino
902G	210 x 90 x 76,2h	GAMBE AM-bianco lucido 9010 AQ-nero opaco 9005



tavolo riunioni gamba pannello

905	220 x 100 x 74h	K-ciliegio arabis 8-nero venato frassino
-----	-----------------	---



tavolo riunioni gamba quadrata

905G	220 x 100 x 76,2h	K-ciliegio arabis 8-nero venato frassino
		GAMBE AM-bianco lucido 9010 AQ-nero opaco 9005



scrivania manageriale gamba anello

901RIT/M	195 x 170 x 74h	K-ciliegio arabis 8-nero venato frassino
902RIT/M	225 x 170 x 74h	FIANCO metallo verniciato effetto cromato



scrivania direzionale gamba anello

901M	180 x 90 x 74h	K-ciliegio arabis 8-nero venato frassino
902M	210 x 90 x 74h	FIANCO metallo verniciato effetto cromato



cassettiera

90019	41,8 x 52 x 61,5h (montata)	K-ciliegio arabis 8-nero venato frassino
-------	--------------------------------	---



tavolo riunioni gamba anello

905/M	220 x 100 x 74h	K-ciliegio arabis 8-nero venato frassino
		FIANCO metallo verniciato effetto cromato





MOBILI

Struttura colore grigio alluminio. Top e fianchi finitura (sp. 14 mm) colore nero venato frassino e ciliegio arabis.

Top, base e fianchi sp. 18 mm. Ripiani regolabili in altezza sp. 25 mm. Schiena sp. 10 mm. Piedini livellabili dall'interno.

Disponibili moduli singoli (L82,8 cm), doppi o a tre con top finitura unico (L162,8 cm/L242,8 cm).


I mobili possono essere allestiti a giorno o completi di ante con maniglie in metallo e serratura. Le ante sono disponibili in tutte le altezze nella versione in melaminico (sp. 18 mm) o in vetro fumè/melaminico (sp. 5/18 mm) per il mobile basso e per quello medio-alto.



ante melaminico e ante in vetro

91067M	80 x 77h	(basso)
91069M	80 x 115,4h	(medio)
91073M	80 x 153,8h	(medio/alto)
91068M vetro	80 x 77h	(basso)
91074M vetro	80 x 153,8h	(medio/alto)

K-ciliegio arabis
8-nero venato frassino



mobili (basso - medio - medio alto)

930	82,8 x 43 x 81,4h	(basso)
930C	162,8 x 43 x 81,4h	(basso)
930T	242,8 x 43 x 81,4h	(basso)
935	82,8 x 43 x 119,8h	(medio)
935C	162,8 x 43 x 119,8h	(medio)
935T	242,8 x 43 x 119,8h	(medio)
937	82,8 x 43 x 158,2h	(medio/alto)
937C	162,8 x 43 x 158,2h	(medio/alto)
937T	242,8 x 43 x 158,2h	(medio/alto)

K-ciliegio arabis
8-nero venato frassino



N-Noce toscano



SPECIFICHE TECNICHE



Elegante ed imponente, la nuova linea direzionale Giunone è la perfetta sintesi dello stile classico riletto in chiave moderna. La qualità dei materiali e l'armonia delle forme si esaltano con la ricercatezza della nuovissima finitura Noce Toscano.

- Tutti i componenti sono realizzati in melaminico bilaminato antigraffio ed antiriflesso conforme alle norme UNI e EN classe E1, ecologico ed ecosostenibile.
- Il desktop della scrivania, il top del mobile di servizio, della cassettera e dei mobili hanno bordo in soft-forming senza spigoli vivi, che dona fluidità alle linee e garantisce sicurezza in caso di urti.
- Design di classe e funzionalità caratterizzano la scrivania, impreziosita dai notevoli spessori del piano e dei fianchi (rispettivamente 61 e 100 mm), e dall'innovativo sistema di elettrificazione integrato nel desktop.
- Le scrivanie sono utilizzabili anche come tavoli riunione grazie al tramezzo che può essere montato in posizione anteriore o centrale.
- Cassettera a 3 cassetti (sp. 18 mm) completa di serratura, ruote girevoli e guide metalliche con fermo a fine corsa. Dimensioni utili cassetti: L32,7 P42,5 H11,5 cm. Fornita montata.
- Versatile mobile di servizio completo di due vani a giorno, 3 cassetti (il primo con serratura – dimensioni utili: L34 P38,8 H12 cm) e ulteriori due vani chiusi da un'antina (dimensioni utili di ogni vano: L36,7 P51 H21,6 cm). Reversibile destro o sinistro (sp. 18 mm).
- Robusti mobili (ripiani sp. 25 mm) realizzati in due altezze (basso e medio) per garantire massima flessibilità e componibilità per affiancamento e/o sovrapposizione. Completano la gamma gli eleganti top di finitura (sp. 18 mm) e le ante dotate di maniglie e serratura. I mobili sono rifiniti anche sul retro e possono essere utilizzati come partizione fra ambienti. Piedini regolabili in altezza per un perfetto livellamento.
- Colore: Noce Toscano.



linea Giunone



cassettera a 3 cassetti

35019

41,8 x 52 x 61,5h

N-noce toscano



mobili a giorno

20030N

90 x 43,4 x 73,2h

N-noce toscano

20035N

90 x 43,4 x 124,4h



mobile di servizio

35017

120 x 55 x 56,6h

N-noce toscano



coppi ante per mobili a giorno

35067 coppia ante per mobile basso

N-noce toscano

35069 coppia ante per mobile medio



scrivania direzionale

35001 + 35111

180 x 90 x 75h

N-noce toscano

35002 + 35111

210 x 90 x 75h



top di finitura per mobili

35061

90 x 45,3 sp. 1,8


N-noce toscano

35062

180 x 45,3 sp. 1,8



linea Giunone




SPECIFICHE TECNICHE

Reception modulare dal design lineare e moderno. I banconi sono tutti autoportanti, compreso il modulo ad angolo 90° (reversibile destro/sinistro), e permettono l'allestimento di postazioni di lavoro personalizzate secondo le esigenze e lo spazio a disposizione. Gli elementi si integrano fra loro creando soluzioni flessibili, funzionali e dinamiche, per cui la reception non connota più una barriera, ma un'area di accoglienza, grazie anche allo speciale modulo per portatori di disabilità privo di sopralzo. Disegnata pensando all'utilizzatore moderno, i banconi sono completi di foro passacavi. Lo spazio fra il piano di lavoro e il sopralzo (cm 48,4h) permette l'alloggiamento di numerosi modelli di monitor di ultima generazione, anche di dimensioni generose. Ogni modulo è completo di separatori laterali (prof. 35 cm, sp. 18 mm) per garantire privacy ed isolamento acustico. Dotata di piedini regolabili in altezza.

Profondità piani di lavoro 60 cm, profondità mensola sopralzo 30 cm. Modulo basso per accoglienza disabili.

Robusta ed elegante si distingue per l'accostamento cromatico del bianco con il ciliegio arabis o del bianco con il nero venato, dando vita a configurazioni che ben si adattano ad ogni ambiente di lavoro. Materiale nobilitato bilaminato melaminico (sp. 18 e 22 mm) a bassa emissione di formaldeide, conforme alle norme UNI e EN classe E1. Finiture antigraffio e antiriflesso. Novità: colore bianco.

N.B. Le finiture utilizzate sono le stesse della linea direzionale FLORA.



moduli:	90°	basso	80	120	140
2824-COR	76 x 76 x 117h	(A)			
2824-HB80	80 x 97,5 x 72h	(B)		K3-ciliegio arabis-bianco	
2824-B80	80 x 76 x 117h	(C)		83-nero venato-bianco	
2824-B12	120 x 76 x 117h	(D)		3-bianco	
2824-B14	140 x 76 x 117h	(E)			





reception Musa

SPECIFICHE TECNICHE



Il componente d'arredo che mancava!
Tante funzioni e destinazioni d'uso in un unico prodotto.
Ideale per punti accoglienza, reception, ricevimento merci, posizionamento registratori di cassa nei negozi, ecc. Perfetto anche negli spazi ridotti.

Materiale melaminico bilaminato conforme alle norme UNI e EN Classe E1 (sp. da 18 a 25 mm).

Piano di lavoro ergonomico e sagomato (L140 P83 sp. 2,5 cm).

Il sopralzo permette l'alloggiamento di monitor di dimensioni generose al di sotto della mensola superiore (L64 P30 sp. 1,8 cm - dotata di angoli arrotondati), posta a 42 cm di altezza dal desktop.

Sotto al piano di lavoro è presente un vano a giorno (spazio utile in cm L38,2 P39,8 H13,7 cm) ed un vano chiuso con un'anta completa di serratura (spazio utile in cm: L38,2 P39,8 H45,6).


La particolare sagomatura del piano permette il passaggio dei cavi dal desktop al vano a giorno sottostante. Il fianco (sp. 22 mm) dal lato del sopralzo è dotato di un pratico anello passacavi.

Disponibile sia nella versione destra che sinistra.

Dimensioni complessive in cm (l x p x h): 142,5 x 83 x 117,2.

Colori:

- 3F - bicolore frassino toscano / bianco
- 3C - bicolore rovere / bianco



moduli: 90° basso 80 120 140

17100/DX 142,5 x 83 x 117h

17100/SX 142,5 x 83 x 117h

BICOLORE
3F - bianco/frassino toscano
3C - bianco/rovere

bancone 17110



SPECIFICHE TECNICHE



Materiale melaminico bilaminato conforme alle norme UNI e EN classe E1.

Pannello posteriore e montanti frontali sp. 18 mm, ripiani sp. 22 mm. Coppia antine opzionali (sp. 18 mm). Interasse fra ripiani 35 cm. Dimensioni ripiani: 100x35 cm. Componibili per affiancamento.

Tre versioni di colore:

3 - bianco

C3 - bicolore rovere / bianco

F3 - bicolore frassino toscano / bianco



libreria bassa

15115 100 x 38,6 x 198h

3 - bianco
C3 - bicolore rovere
F3 - bicolore frassino toscano/bianco



libreria alta

15110 100 x 38,6 x 198h

3 - bianco
C3 - bicolore rovere
F3 - bicolore frassino toscano/bianco



coppia ante a scatto senza maniglie

1502A 60 x 36,8h sp.22

3 - bianco
C - rovere
F3 - frassino toscano



librerie 15110 + 15115

SPECIFICHE TECNICHE



Realizzati in robusto melaminico bilaminato antigraffio ed antiriflesso conforme alle norme UNI e EN classe E1.

Ante battenti alte e basse in melaminico bilaminato (sp. 18 mm, con serratura ad eccezione delle ante dei sopralzi) e medie in vetro temperato satinato senza serratura (sp. 5 mm).

Maniglie in ABS antiurto finitura alluminio.

Dotati di 4 solidi ripiani in alto spessore (25 mm), 3 riposizionabili ed 1 fisso.

Rifiniti posteriormente possono essere utilizzati come pareti divisorie.

Dotati di piedini regolabili in altezza per un perfetto livellamento.

Dimensioni armadio basso: 90 x 46 x 85h.

Dimensioni armadio alto: cm 90 x 44 (46 con ante) x 200h.

Dimensioni sopralzo: cm 90 x 46 x 40h.

Colori: bianco, noce chiaro, grigio e rovere.

N.B. Gli elementi sono coordinabili con gli arredi delle Linee Presto, Flex, Bridge, K73, K67 e K143.



armadio alto a giorno

AR/ST

90 x 44 x 200h

STRUTTURA
33-bianco
4-noce chiaro
9-grigio
C-rovere



ANTE
3-bianco
4-noce chiaro
6-faggio
9-grigio
C-rovere
J-rovere canadese

armadio ante battenti basse in melaminico

AR/ST+AB

90 x 46 x 200h

STRUTTURA
33-bianco
4-noce chiaro
9-grigio
C-rovere



ANTE
3-bianco
4-noce chiaro
6-faggio
9-grigio
C-rovere
J-rovere canadese

armadio ante alte in melaminico

AR/ST+AA

90 x 46 x 200h

STRUTTURA
33-bianco
4-noce chiaro
9-grigio
C-rovere

ANTE VETRO
vetro satinato



ANTE
3-bianco
4-noce chiaro
6-faggio
9-grigio
C-rovere
J-rovere canadese

armadio ante basse + ante medie in vetro

AR/ST+AB+AVM

90 x 46 x 200h

STRUTTURA
33-bianco
4-noce chiaro
9-grigio
C-rovere



3-bianco



sopralzo

AR/SP

90 x 46 x 40h

33-bianco
4-noce chiaro
9-grigio
C-rovere
36-struttura bianca ante faggio
3J-struttura bianca ante rovere canadese
3C-struttura bianca ante rovere



armadi Componibili 2898



3-Bianco



4-Noce chiaro



9-Grigio



C-Rovere



armadio basso a giorno

AR/MB

90 x 46 x 85h

33-bianco
C-rovere



armadio basso con ante battenti con serratura

AR/MB+AB

90 x 46 x 85h

STRUTTURA
33-bianco
C-rovere

ANTE
33-bianco
4-noce chiaro
6-faggio
9-grigio
C-rovere
J-rovere canadese

SPECIFICHE TECNICHE



Programma completo di librerie componibili per un'ideale ed efficiente archiviazione dei raccoglitori (formato commerciale e protocollo) realizzate in robusto bilaminato nobilitato melaminico antigraffio e antiriflesso. Top, base e ripiani spessore 22 mm, fianchi spessore 18 mm, schiena spessore 8 mm. Pannello posteriore unico per permettere una grande robustezza. Tutti i mobili sono rifiniti sul retro e quindi utilizzabili come pareti divisorie. Maniglie in materiale plastico antiurto colore alluminio. Piedini regolabili per permettere un perfetto livellamento sul pavimento.

Disponibili in 2 altezze (196 e 81,5 cm) e 2 larghezze (76 e 40 cm) complete di:

- coppia ante basse posizionabili sulla libreria bassa L76 o sulla libreria alta L76 cm in alto o in basso.
- coppia cassetti posizionabili in ogni ripiano delle librerie larghezza 40 cm.

Possibilità di molteplici combinazioni per creare un archivio personalizzato. Montaggio tramite l'innovativo sistema "camclock" per garantire un'ottima stabilità e durata.

Ripiani regolabili con blocco di fissaggio per permettere totale flessibilità e robustezza.

COLORI: noce chiaro, bianco.



librerie Protocollo



librerie protocollo

LA L76	76 x 32 x 196h	3-bianco
LA L40	40 x 32 x 196h	
LB L76	76 x 32 x 81,5h	4-noce chiaro
LB L40	40 x 32 x 81,5h	



coppia ante e coppia cassetti

C Ante Basse L76 H81	576 x 81h sp.18mm	3-bianco
C Ante Alte L76 H196	76 x 196h sp.18mm	4-noce chiaro
C Cassetti L40	36 x 29 x 35,5h	



SPECIFICHE TECNICHE



Materiale melaminico bilaminato (sp. 18/36 mm) conforme alle norme UNI ed EN classe E1.
 Separatore frontale e laterale h 45 cm.
 Foro passacavi sul desktop. Collegabili per affiancamento.
 Pianetti/mensole sopralzso opzionali.
 Colori: noce chiaro e grigio.



call center completo

pianetto optional

CALL90 90 x 80 x 119h

PIAN 90 90 x 30 Sp. 1,8

CALL125 125 x 80 x 119h

PIAN 125 125 x 30 Sp. 1,8

4 - noce chiaro
 9 - grigio



SPECIFICHE TECNICHE



Contenitore universale utilizzabile come elemento portante per scrivanie e bench delle linee K73 Metal, K73 Wood e Bridge, oppure come mobile di servizio autonomo free-standing.

Materiale bilaminato nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1.

Reversibile destro/sinistro. Struttura, schiena, ripiani ed anta sp. 18 mm. N° 6 piedini sezione 33x33 h150 mm bianchi.

5 vani:

- Superiore destro e sinistro, dimensioni utili L.51,2 x P.45 x H.17,4 cm
- Inferiore destro e sinistro, dimensioni utili L.51,2 x P.45,8 x H.19,2 cm
- Centrale, dimensioni utili L.30 x P.45,8 x H.38,4 cm

Ripiani riposizionabili in altezza ± 32 mm.

Anta con maniglia assemblabile sia sulla destra che sulla sinistra del mobile. Dimensioni: L.140 x P.50 x H.57 cm. Colore: 33 - bianco.



mobile di servizio **elemento portante**

CONS

140 x 50 x 57h

33 - bianco



call center Presto

Cons

SPECIFICHE TECNICHE



Realizzate in melaminico bilaminato antigraffio e antiriflesso (sp. 16 mm) conforme alle norme UNI e EN classe E1. Componibili per sovrapposizione e affiancamento. Le librerie hanno entrambi i bordi dello stesso colore della struttura. Antine disponibili anche in vetro temperato satinato sp. 4 mm. Ogni casella misura cm 32,5 x 32,5 h. La profondità utile è di 29 cm. Antina e cassetti dotati di pratico pomello. La coppia di cassetti è completa di dietrino in colore. Indicate per l'archiviazione di raccoglitori formato commerciale, altezza max cm 32,5.

Le librerie sono reversibili e gli accessori possono essere montati da entrambi i lati.

E' disponibile anche un Kit 4 ruote per librerie a 3, 6 e 9 caselle, (cod. Kit MaxC).

LIBRERIA ANGOLARE MAXICOLOR

Arreda con stile e personalizza i tuoi spazi con creatività grazie alla nuova libreria angolare. Versatile, componibile e totalmente integrabile con le altre librerie a caselle, permette la realizzazione di forme geometriche originali.

Libreria angolare a 45° con due ripiani (3 vani a giorno accessibili frontalmente e da dietro).

Dimensioni: L27,4/498 P39,7/46 H103,9 cm (sp. 16 mm).

Ogni vano ha altezza 32,5 cm e profondità 29,2 cm.


Affiancando due moduli a 45° è possibile realizzare una libreria angolare in grado di collegare a 90° le librerie a caselle del programma Maxicolor dal lato di altezza 103,9 cm.



librerie a caselle + angolare

3 MaxC	35,9 x 29,2 x 103,9h	3-bianco 4-noce chiaro
6 MaxC	104,1 x 29,2 x 69,8h	5-grigio alluminio 6-faggio
6D MaxC	104,1 x 29,2 x 103,9h	8-nero venato frassino C-rovere
9 MaxC	104,1 x 29,2 x 103,9h	

ANG-MAXC L.27,4/49,8 P.39,7 H.103,9 4-noce chiaro





cassetti

antine

dietri

2c MaxC (set 2 cassetti)	32,5 x 28,8 x 32,5h	3-bianco 4-noce chiaro 5-grigio alluminio 6-faggio R-rosso V-verde O-arancione A-azzurro P-prugna S-viola scarlatto 8-nero venato frassino C-rovere
2a MaxC (set 2 antine)	32,2 x 32,1h sp.16mm	
2a MaxC/G (set 2 antine vetro)	32,2 x 32,1h sp.4mm	G-vetro satinato
2R MaxC (set 2 dietri)	32,2 x 32,1h sp.16mm	3-bianco 4-noce chiaro 5-grigio alluminio 6-faggio 8-nero venato frassino C-rovere





SPECIFICHE TECNICHE



Postazione di lavoro idonea sia per l'ufficio che per l'home office conforme alle norme UNI e EN classe E1.

La composizione, dal design leggero ed accattivante e personalizzabile con accessori colorati, è l'ideale per l'arredamento delle camere degli studenti e ben si presta anche come postazione di lavoro componibile per l'ufficio e per ambientazioni open-space, donando un'immagine fresca e moderna dell'identità aziendale.

Realizzata in melaminico bilaminato antigraffio e antiriflesso (sp. da 16 a 22 mm).

L'ampia superficie di lavoro (140 x 69 cm, sp. 22 mm) è sorretta da un lato da un resistente fianco (sp. 22 mm) e dall'altro da una pratica libreria a 6 o a 9 caselle (sp. 16 mm).

Disponibili come optional set 2 cassetti, set 2 antine in melaminico e antina in vetro collocabili all'interno delle caselle. Ogni casella misura cm 32,5 x 32,5 ed ha una profondità utile di 29 cm.

Dimensioni top scrivania: cm 140 x 69 (sp. 22 mm).

- Ingombro totale composizione con libreria a 6 caselle: cm 140 x 104,1 x 72,4 h.

- Ingombro totale composizione con libreria a 9 caselle: cm 169,2 x 104,1 x 103,9 h.

N.B. Non è possibile inserire il set 2 cassetti e le antine nelle caselle sopra e sotto il top della scrivania.



postazione lavoro

2767 + 6MaxC

140 x 104,1 x 72,4h

3-bianco

8-nero venato frassino

C - rovere

2767 + 9MaxC

169,2 x 104,1 x 103,9h

SPECIFICHE TECNICHE



Moderno sistema di librerie ad ante scorrevoli completo di un modulo alto a 5 ante, un modulo medio a 3 ante ed un modulo basso a 2 ante. Il programma permette di arredare con stile e funzionalità contesti di utilizzo diversi, dall'ufficio alle aree comuni aziendali ed anche ambienti domestici.

Le ante scorrevoli, disponibili a scelta di colore bianco, rovere od antracite, donano un'estetica dinamica e moderna e permettono l'utilizzo delle librerie anche in spazi ristretti.

Materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore conforme norme UNI e EN classe E1, antigraffio ed antiriflesso.

Modelli e dimensioni:

- Libreria alta: L1200 P350 H1906 mm
- Libreria media: L1200 P350 H1162 mm
- Libreria bassa: L1200 P350 H790 mm

Dimensioni utili dei singoli vani: L572 P318 H354 mm.

Top, base, fianchi, centri e ante sp. 18 mm.

Schiena sp. 10 mm.

COLORI:

Struttura: 33-bianco / C-rovere

Ante: 33-bianco / C-rovere / T-antracite

(ante antracite non disponibili per la libreria di altezza 120 cm)



librerie Tetris





libreria bassa ante scorrevoli

17066

120 x 35 x 79h

STRUTTURA
33 - bianco
C - rovere

ANTE
33 - bianco
C - rovere
T - antracite



libreria media ante scorrevoli

17065

120 x 35 x 116h

STRUTTURA
33 - bianco
C - rovere

ANTE
33 - bianco
C - rovere



libreria alta ante scorrevoli

17060

120 x 35 x 190h

STRUTTURA
33 - bianco
C - rovere

ANTE
33 - bianco
C - rovere
T - antracite

SPECIFICHE TECNICHE



Materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore conforme norme UNI e EN classe E1, antigraffio ed antiriflesso.

Programma di contenitori a 3, 6 e 9 caselle allestibili a giorno oppure con ante complete di serratura.

Ideali sia per l'archiviazione di documenti che in tutti quei contesti in cui è opportuno offrire la possibilità di lasciare oggetti personali custoditi all'interno di un vano chiuso a chiave.

Il design delle ante permette, anche da chiuse, di inserire documenti all'interno della casella.

Utilizzabile anche come casellario.

Le singole caselle misurano 372x372 mm (L x H) e complete di ante hanno una profondità utile di 366 mm.

Dotate di piedini livellabili in altezza.

Modelli e dimensioni:

- 3 caselle: L410 P400 H1206 mm
- 6 caselle: L800 P400 H1206 mm
- 9 caselle: L1190 P400 H1206 mm

Top sp. 18 mm.

Fianchi, ripiani e base sp. 18 mm.

Dietro sp. 10 mm. Ante sp. 18 mm.

COLORI:

Struttura: 3-bianco e grigio alluminio

Ante: bianco, rovere, grigio alluminio, rosso e viola scarlatto



casellario 3 caselle a giorno • con ante

3 MaxM

41 x 40 x 121,6h

3 - bianco
5 - grigio alluminio



casellario 6 caselle a giorno • con ante

6 MaxM

80 x 40 x 121,6h

3 - bianco
5 - grigio alluminio



casellario 9 caselle a giorno • con ante

9 MaxM

119 x 40 x 121,6h

3 - bianco
5 - grigio alluminio



set 3 ante pantografate con serratura

3a MaxM

36,8 x 36,8h

3 - bianco
5 - grigio
C - rovere
R - rosso
S - viola scarlatto
V - verde



SPECIFICHE TECNICHE



Materiale melaminico bilaminato Classe E1. Per cartelle sospese interasse 33 e 39 cm. Chiusura centralizzata. Meccanismo antiribaltamento. Piedini regolabili in altezza. Retro rifinito nello stesso colore della struttura. Forniti smontati. Colori: 4-noce chiaro e 6-faggio.



classificatore per cartelle sospese

FILING/2DR	49 x 55 x 73,2h	
FILING/3DR	49 x 55 x 107,2h	3 - bianco 6 - faggio
FILING/4DR	49 x 55 x 141,2h	



SPECIFICHE TECNICHE



Cassettiera a tre cassetti su ruote con struttura in melaminico bilaminato sp. 16 mm. Serratura sul primo cassetto. Dimensioni utili singolo cassetto in cm: L31,8 P38,3 H10,9. Guide in metallo. Dimensioni in cm: L41 P50 H52,2.

cassettiera con serratura primo cassetto

17020/33/3T		33 - bianco
17020/66/3T		66 - faggio
17020/88/3T		88 - nero venato frassino
17020/HH/3T	41 x 50 x 52,2h	HH - ciliegio
17020/99/3T		99 - grigio
17020/CC/3T		CC - rovere
17020/3P/3T		3P - struttura bianca/frontalini prugna
17020/3R/3T		3R - struttura bianca/frontalini rossi
17020/3V/3T		3V - struttura bianca/frontalini verdi



mobili di servizio multifunzione

2454 multifunzione	56 x 60 x 70,5h	4 - noce chiaro
CD-621 porta stampante	68 x 53 x 60h	9 - grigio

Mobili spogliatoio in melaminico bilaminato sp. 18 mm ad un'anta (L33 P52 H185 cm) e a due ante (L40 P52 H185 cm), ognuna con la propria serratura. Pannelli posteriori rigidi (sp. 8 mm). Fori per aerazione posteriore. Piedini livellabili in altezza. Componibili per affiancamento. Forniti in kit, da assemblare. Colori: noce chiaro e grigio

Modello ad un'anta diviso in 3 sezioni:
-2 vani dimensioni utili L29,4 P48 H28 cm;
-1 vano con asta appendiabiti (dimensioni utili L29,4 P48 H118,8 cm);
Modello a due ante/due sezioni, ogni sezione è costituita da:
-1 vano dimensioni utili L36,4 P48 H28 cm;
-1 vano con asta appendiabiti (dimensioni utili L17,3 P48 H118,8 cm).



mobile spogliatoio 1 anta

2624	33 x 52 x 185h	4 - noce chiaro 9 - grigio
-------------	-----------------------	---



mobile spogliatoio 2 ante

2623	40 x 52 x 185h	4 - noce chiaro 9 - grigio
-------------	-----------------------	---

contenitori vari



SPECIFICHE TECNICHE



Scrivanie e bench elettrici regolabili in altezza. Piani in melaminico bilaminato sp. 25 mm con bordo antiurto in ABS 2 mm, completi di due anelli passacavi diam. 80 mm. Distanza fra piani nei bench: 6 cm. Scrivanie con gambe a T e bench ad H in metallo telescopico a tre stadi con comando elettrico sottopiano. Memorie di posizione, bluetooth per collegamento allo smartphone e sensore anti-collisione di serie. Portata massima 70 Kg statici (incluso il peso del piano).

Accessori:

- marsupio per elettrificazione orizzontale sottopiano scrivania
- vertebra salita cavi snodata 27 elementi
- marsupio per elettrificazione sottopiano bench

Colori:

- Desktop: 33-bianco / C-rovere / 6-faggio / J-rovere canadese
- Gambe: AT-bianco opaco

I VANTAGGI DI UN TAVOLO REGOLABILE IN ALTEZZA

Concepiti per far fronte alle moderne esigenze di flessibilità, dinamicità ed ergonomia, offrono la possibilità di condividere la postazione di lavoro con altre persone regolando l'altezza in funzione delle singole esigenze. Una scrivania regolabile in altezza consente di scegliere la posizione di lavoro più consona al proprio corpo, eliminando il disagio di una postura scorretta.


Garanzia:

- 60 mesi a partire dalla data di produzione impressa sull'etichetta del prodotto.
- La garanzia copre unicamente difetti di produzione.
- Usura e logorio non sono coperti da garanzia.
- La garanzia è valida solo se il prodotto è stato utilizzato e mantenuto correttamente e se non stato aperto o manomesso.

accessori per elettrificazione

3-BLAA0600-	marsupio per elettrificazione orizzontale sottopiano per scrivania L600	(A)	AN - bianco opaco 9016
3-CBAD0027-	salita cavi snodata 27 elementi	(B)	EA - bianco
3-BLBG1200-	marsupio bench 1200	(C)	AN - bianco opaco 9016
3-BLBG1400-	marsupio bench 1400		
3-BLBG1600-	marsupio bench 1600		
3-BLBG1800-	marsupio bench 1800		

Scegli a quale altezza lavorare!!




scrivania elettrica telescopica versione TOP

E-DESK12#	120 x 80 x 62/127h	DESKTOP 33 - bianco 6 - faggio C - rovere J - rovere canadese
E-DESK14#	140 x 80 x 62/127h	
E-DESK16#	160 x 80 x 62/127h	GAMBE AT - bianco opaco
E-DESK18#	180 x 80 x 62/127h	TRAVI AN - bianco opaco 9016



scrivania/bench elettrica telescopica TOP

E-BENCH12#	120 x 166 x 62/127h	DESKTOP 33 - bianco 6 - faggio C - rovere J - rovere canadese
E-BENCH14#	140 x 166 x 62/127h	
E-BENCH16#	160 x 166 x 62/127h	GAMBE AT - bianco opaco
E-BENCH18#	180 x 166 x 62/127h	TRAVI AN - bianco opaco 9016



TAXI - Tavolo multifunzione con meccanismo di ribaltamento del piano (sp. 25 mm).

Il meccanismo brevettato di ribaltamento del piano è equipaggiato di un sistema di frizionamento regolabile dell'apertura/chiusura per il massimo comfort dell'utilizzatore. Le gambe sono dotate di ruote con freno per una facile movimentazione e per l'accostamento.

Colori:

33 - bianco

C - rovere

Gambe in metallo verniciato finitura bianco opaco 9003.

Possibilità di collegare i tavoli tra loro con il kit 4 ganci (opzionale) ad esclusione del modello TAXI-180.

N.B. Le finiture sono le stesse delle linee Flex e Bridge.



tavoli e componente angolare

TAXI-120	120 x 80 x 73,7h	33-bianco C-rovere
TAXI-140	140 x 80 x 73,7h	TRAVE AQ-nero opaco
TAXI-160	160 x 80 x 73,7h	GAMBE AO-bianco opaco 9003
TAXI-180	180 x 80 x 73,7h	
3-CMAC0004-EB	kit 4 ganci per collegamento tavoli (escluso Taxi-180)	EB-nero



SPECIFICHE TECNICHE



Elegante tavolo riunioni con gambe in metallo verniciato grigio alluminio.

Desktop in melaminico bilaminato sp. 25 mm conforme alle norme UNI e EN Classe E1. Bordo in robusto ABS 2 mm. Gambe in metallo complete di piedini regolabili in altezza.

Disponibile in due dimensioni:

- 200 x 110 x 72h cm
- 160 x 90 x 72h cm

Due colori:

33-bianco e 6-faggio



tavolo riunioni con gambe inclinate

TA-200	200 x 110 x 72h	DESKTOP 33-bianco 6-faggio
TA-160	160 x 90 x 72h	GAMBE metallo verniciato grigio alluminio 9006



ribaltabili Taxi
tavoli riunione Plaza

tavoli Riunione




PRESTO 60121



PRESTO TR-220



FLEX OVALE



FLEX ROTONDO GAMBA A CROCE



FLEX ROTONDO GAMBA METAL



FLEX OVALE GAMBA A CROCE



K73 WOOD / K73 METAL



BRIDGE SOL-TR



BRIDGE SOL-TR+SOL-TR-S



PLAZA



FLORA 905G



FLORA 905M



FLORA 905

tavoli Riunione

SPECIFICHE TECNICHE



- Materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore conforme norme UNI e EN classe E1.
- Materiale antigraffio ed antiriflesso.

CARRELLO SU RUOTE

- Carrello su ruote pivotanti completo di ripiano centrale e robuste maniglie in materiale plastico antiurto. Dimensioni complessive 70 x 43,8 x 73h cm. (sp. 18 mm)
- Completo di maniglia su entrambi i lati stretti
- Dotato di freno su due ruote
- Bicolore: 34 – bianco/noce chiaro

MOBILE PUNTO CAFFÈ

Dimensioni complessive mobile + sopralzo + allungo:
120 x 45 x 134h cm

MOBILE

- Dimensioni complessive 60 x 45 x 84h cm (sp. 18 mm) completo di cassetto con guide metalliche e anta con serratura + 2 vani a giorno
- anta e cassetto dotati di serratura
- Maniglie in robusto materiale plastico antiurto
- I due vani a giorno sono divisi da un ripiano regolabile in altezza
- Sorretto da n. 4 piedi cilindrici h8 cm
- Bicolore: 34 – bianco/noce chiaro

ALLUNGO SUPPLEMENTARE (OPZIONALE)

- Dimensioni: 60 x 45 x 84h cm (sp. 18 mm).
- Reversibile destro o sinistro
- Vano a giorno sotto il top con dimensioni utili 46,4 x 35,0 x 10,9h cm
- L'allungo è sorretto da un tubo metallico colore grigio alluminio (regolabile in altezza)
- Bicolore: 34 – bianco/noce chiaro

SOPRALZO (OPZIONALE)

- Dimensioni complessive 59,8 x 24 x 50h cm
- Completo di ripiano posto a 38,2 cm di altezza dal top del mobile (dimensioni utili ripiano 56,2 x 22,2 cm)
- Dotato di foro passacavi sul retro (diam. 8 cm)
- Bicolore: 34 – bianco/noce chiaro



carrello su ruote

2851 70 x 43,8 x 73h 34-bicolore bianco/noce chiaro

SPECIFICHE TECNICHE



Tavoli alti ideali per arredare mense o punti ristoro.

Realizzato in melaminico bilaminato conforme alle norme UNI e EN Classe E1 (top e fianchi sp. 25 mm, traverso centrale sp.18 mm). Completati di barra poggiatesta in alluminio.

Disponibili in due misure:

- 110 x 70 x 105 cm (4 coperti) e 110 x 70 x 105 cm (6 coperti)
- Colori: 3-bianco e 6-faggio.



tavoli alti ristorazione

15094/A + 15092/B 110 x 70 x 105h 3-bianco
15094/A + 15093/B 160 x 70 x 105h 6-faggio



mobile

2872.1 60 x 45 x 84h FIANCHI, BASE E RIPIANI
3-bianco
FRONTALINO CASSETTO, ANTA E TOP
4-noce chiaro



allungo supplementare reversibile dx/sx

2872.2+60011 60 x 45 x 84h 34-bicolore bianco/noce chiaro



sopralzo

2872.3 59,8 x 24 x 50h 34-bicolore bianco/noce chiaro





tavoli alti gambe metal

6401-DJC	80 x 80 x 105h	DESKTOP C - rovere 3C - bianco con bordo rovere 8C - nero venato frassino con bordo rovere
6404-DJC	120 x 80 x 105h	
6402-DJC	140 x 80 x 105h	
6403-DJC	160 x 80 x 105h	GAMBE E TRAVI AN - bianco opaco 9010 AQ - nero opaco 9005
6405-DJC	180 x 80 x 105h	

tavolo alto gambe legno massello

6401-DKC	80 x 80 x 105h	DESKTOP C - rovere 3C - bianco con bordo rovere 8C - nero venato frassino con bordo rovere
6404-DKC	120 x 80 x 105h	
6402-DKC	140 x 80 x 105h	
6403-DKC	160 x 80 x 105h	GAMBE vero legno finitura rovere
6405-DKC	180 x 80 x 105h	
		TRAVI AQ - nero opaco 9005



tavoli alti rotondi gambe metal

6408-DJD diam. 80 x 105h 3 gambe	6410-DJD diam. 100 x 105h 4 gambe	DESKTOP C - rovere 3C - bianco con bordo rovere 8C - nero venato frassino con bordo rovere
		GAMBE E TRAVI AN - bianco opaco 9010 AQ - nero opaco 9005

tavoli alti rotondi gambe legno massello

6408-DKD diam. 80 x 105h 3 gambe	6410-DKD diam. 100 x 105h 4 gambe	DESKTOP C - rovere 3C - bianco con bordo rovere 8C - nero venato frassino con bordo rovere
		GAMBE vero legno finitura rovere TRAVI AQ - nero opaco 9005



tavoli alti K67 - K143



postazione lavoro home-office

21050 120 x 50 x 74h 3-bianco
C-rovere



scrivania

@674 120 x 60 x 72,5h 3-bianco
C-rovere

@672 140 x 60 x 72,5h **GAMBE**
AN-bianco opaco 9010

allungo reversibile destro / sinistro

@681 60 x 35 x 72,5h 3-bianco
C-rovere

GAMBE
AN-bianco opaco 9010



postazione con due cassetti sottopiano

206-DKB-AQ 120 x 68 x 74,4h **DESKTOP**
3C - bicolore bianco /rovere
GAMBE
vero legno finitura rovere con
piastre nero opaco



postazione con due cassetti sottopiano

206-DJB-AN 120 x 68 x 74,4h **DESKTOP**
3C - bicolore bianco /rovere
GAMBE
AN - bianco opaco 9010



postazione con due cassetti sul top

207-DKB-AQ 120 x 60 x 74,4h **DESKTOP**
3C - bicolore bianco /rovere
GAMBE
vero legno finitura rovere con
piastre nero opaco



postazione con due cassetti sul top

207-DJB-AN 120 x 60 x 74,4h **DESKTOP**
3C - bicolore bianco /rovere
GAMBE
AN - bianco opaco 9010



postazione di lavoro con contenitore

20080-DK-3C-AQ 130 x 120 x 81,5h **DESKTOP**
3C - bianco con bordo rovere
GAMBE
AQ - legno massello
finitura rovere con piastre nere

19130-DK-3C-AQ 160 x 140 x 81,5h **CONTENITORE**
3 - bianco
ANTE
C - rovere



postazione di lavoro con contenitore

20080-DJ-3C-AN 130 x 120 x 81,5h **DESKTOP**
3C - bianco con bordo rovere
GAMBE
AN - bianco opaco 9010

19130-DJ-3C-AN 160 x 140 x 81,5h **CONTENITORE**
3 - bianco
ANTE
C - rovere



postazione lavoro completa

2730 183 x 132 x 72h 4-noce chiaro



postazione lavoro completa di cassetteria

2773 170 x 120 x 72h C-rovere
F-frassino toscano



computer desk

006 92 x 45 x 76h 3-bianco
4-noce chiaro
8-nero venato frassino
9-grigio
C-rovere



computer desk

CD-ZENITH 141 x 60 x 91h 4-noce chiaro



computer desk

ECHO 140/4 140 x 57 x 75h 4-noce chiaro



computer desk

ECHO 140/F 140 x 57 x 75h F-frassino toscano



scrivania

2767BX 140 x 69 x 72,4h DESKTOP E GAMBA
IN MELAMINICO
3 - bianco
8 - nero venato
C - rovere
STRUTTURA METALLICA
nero opaco



postazione lavoro con piano richiudibile

20150BX 70 x 37,2 x 72,4h chiuso
70 x 70 x 72,4h aperto DESKTOP
3 - bianco
C - rovere
STRUTTURA METALLICA
nero opaco

SPECIFICHE TECNICHE



Pannelli divisori acustici fonoassorbenti certificati. Progettati per aumentare il benessere nell'ambiente di lavoro e per definire aree nelle quali conciliare operatività e privacy. I pannelli sono realizzati in fibra di poliestere termoformata e si compongono di più strati accoppiati di densità variabile con tessuto esterno Mirage. La densità variabile ottenuta attraverso la termoformatura del materiale consente l'assorbimento di un più ampio spettro di lunghezze d'onda, contrariamente a quanto accade con schermi divisori tradizionali. Per creare un buon ambiente acustico è infatti fondamentale garantire tre caratteristiche: assorbimento, diffusione e attenuazione. Moody, con le sue proprietà, incide su questi tre fronti, riuscendo a garantire un ambiente sonoro equilibrato. Gli angoli arrotondati dei pannelli ne addolciscono le forme ed eliminano gli spigoli pericolosi in caso di urto accidentale. I pannelli sono un prodotto ecologico perché ottenuti da materiale riciclato e a sua volta riciclabile. Pannelli in quattro misure allestibili in molteplici configurazioni.

IA grigio mirage 629	IB avorio mirage 532	IS azzurro mirage 377
IT blu mirage 332	IQ nero mirage 651	IU verde bosco mirage 496
IC rosso mirage 236	IR antracite mirage 607	IV verde acido mirage 426

pannello acustico fonoassorbente moody

3-BSAK0800-	80 x 295h	STANDARD	Resa circa 3/4 settimane
3-BSAK1200-	120 x 40h	IA - grigio	IT - blu
3-BSAK1400-	140 x 40h		IC - rosso
3-BSAK1600-	160 x 40h		IB - avorio
			IQ - nero
			IR - antracite
			IS - azzurro
			IU - verde bosco
			IV - verde acido



coppia piastre sotto piano per bench

3-BSAL0013- per scrivania condivisa **AQ - nero opaco 9005**



coppia morsetti per pannello frontale

3-BSAL0005- scrivania singola e terminale laterale **AQ - nero opaco 9005**



morsetto per pannello laterale

3-BSAL0007- con appoggio base piano **AQ - nero opaco 9005**



coppia piastre sotto piano

3-BSAL0012- per scrivania singola **AQ - nero opaco 9005**



base per pannello trasversale L80 H29,5

3-BSAL0800- profondità 15 cm **AM - banco lucido 9010**
AA - alluminio 9006




piantana

	I x p x h	STANDARD	Resa circa 3/4 settimane
BSJ12+BSAM-	83,8 x 30 x 140	IA - grigio	IT - blu
BSJ14+BSAM-	83,8 x 30 x 160		IC - rosso
BSJ16+BSAM-	83,8 x 30 x 180		IB - avorio
			IQ - nero
			IR - antracite
			IS - azzurro
			IU - verde bosco
			IV - verde acido

kit fissaggio verticale a muro e soffitto

3-BSAN1200-	per coppia pannelli L120	
3-BSAN1400-	per coppia pannelli L140	AQ - nero opaco 9005
3-BSAN1600-	per coppia pannelli L160	



kit sospens. pannello verticale e soffitto

3-BSAL0009-	coppia cavetti	DD - zincato
--------------------	-----------------------	---------------------

kit fissaggio a bandiera a muro

3-BSAL0010-	coppia clip	EB - nero
--------------------	--------------------	------------------



Seduta visitatore Dado



Seduta visitatore 4 gambe. altezza totale 79 cm; profondità totale 56 cm; altezza schienale 32 cm; larghezza schienale 46 cm; larghezza seduta 53 cm; profondità sedile 46,5 cm. Peso 5 kg. Braccioli opzionali. Impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2200406.BL	D5PS/BL	Blu	Pz. 1
2200406.NE	D5PS/NE	Nero	Pz. 1
2200406.RO	D5PS/RO	Rosso	Pz. 1



Seduta visitatore morbida Dado

Seduta visitatore 4 gambe. Altezza totale 80 cm; profondità totale 54 cm; altezza schienale 34 cm; larghezza schienale 48 cm; larghezza seduta 53 cm; profondità sedile 41 cm. Peso 6 kg. Braccioli opzionali. Impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2200323.BL	D5S/EB	Blu	Pz. 1
2200323.NE	D5S/EN	Nero	Pz. 1
2200323.RO	D5S/ER	Rosso	Pz. 1



Seduta visitatore Esse



Seduta visitatore 4 gambe in acciaio cromato; altezza totale 82 cm; profondità totale 49 cm; altezza schienale 44 cm; larghezza schienale 45 cm; larghezza seduta 49 cm; profondità sedile 43 cm. Peso 4 kg. Impilabile. Braccioli no.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2200416.BL	ESC/BL	Blu	Pz. 1
2200416.NE	ESC/NE	Nero	Pz. 1
2200416.RO	ESC/RO	Rosso	Pz. 1



Seduta pieghevole in PE

Sedia pieghevole in polietilene ed acciaio verniciato.

Codice	Cod.Prod.	Dimensioni	Colore	Conf.
2000693	CD40	43x43x83 cm	Bianco	Pz. 1

Tavolo pieghevole in PE

Tavolo rettangolare con gambe ripiegabili in polietilene ed acciaio verniciato.

Codice	Cod.Prod.	Dimensioni	Colore	Conf.
2000692	CZ86	86x86x74 cm - Quadrato	Bianco	Pz. 1
2000691	CZ152F	152x76x74 cm - Rettangolare	Bianco	Pz. 1



Seduta visitatore morbida SPNSBR



Seduta visitatore interlocutore con struttura verniciata nera e imbottiture rivestite. Altezza totale 80 cm; profondità totale 52 cm; altezza schienale 33 cm; larghezza schienale 45 cm; larghezza seduta 45 cm; profondità sedile 46 cm. Peso 7 kg. Braccioli inclusi. Impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2200431.BL	SPNSBR/EB	Blu	Pz. 1
2200431.NE	SPNSBR/EN	Nero	Pz. 1
2200431.RO	SPNSBR/ER	Rosso	Pz. 1



Seduta visitatore morbida Lithium



Seduta visitatore con slitta tubolare cromata. Altezza totale 83 cm; profondità totale 59 cm; altezza schienale 34 cm; larghezza schienale 50 cm; larghezza seduta 50 cm; profondità sedile 45 cm. Peso 8 kg. Braccioli inclusi. Impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2200424.BL	LTLT/EB	Blu	Pz. 1
2200424.NE	LTLT/EN	Nero	Pz. 1
2200424.RO	LTLT/ER	Rosso	Pz. 1



Seduta visitatore Pollux New

Seduta visitatore. Altezza totale 89 cm; profondità totale 60 cm; altezza schienale 41 cm; larghezza schienale 48 cm; larghezza seduta 50 cm; profondità sedile 50 cm. Peso 15 kg. Braccioli inclusi. Non impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
2200448	PNV	Pz. 1



Seduta visitatore Pollux Space

Seduta visitatore. Altezza totale 98 cm; profondità totale 55 cm; altezza schienale 53 cm; larghezza schienale 46 cm; larghezza seduta 48 cm; profondità sedile 45 cm. Braccioli inclusi. Peso:14 kg. Non impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
2200430	PXV/N	Pz. 1



Seduta visitatore Eridanus

Seduta visitatore. Altezza totale 94 cm; profondità totale 62 cm; altezza schienale 52 cm; larghezza schienale 48 cm; larghezza seduta 51 cm; profondità sedile 47 cm. Peso 15,5 kg. Braccioli inclusi. Non impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
2200415	ERV/KN	Pz. 1



Seduta scolastica Teddy

Seduta scolastica con 4 gambe struttura acciaio diametro 22 mm verniciato alluminio. Altezza totale 66 cm; profondità totale 41 cm; altezza schienale 32 cm; larghezza schienale 31 cm; larghezza seduta 33 cm; profondità sedile 30 cm. Peso 5 kg. Braccioli no. Impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Alt. seduta	Colore	Conf.
2200435.BL	TYP/BL	cm 38	Blu	Pz. 1
2200435.RO	TYP/RO	cm 38	Rosso	Pz. 1
2200435.VE	TYP/VE	cm 38	Verde	Pz. 1
2200434.BL	TYM/BL	cm 43	Blu	Pz. 1
2200434.RO	TYM/RO	cm 43	Rosso	Pz. 1
2200434.VE	TYM/VE	cm 43	Verde	Pz. 1
2200433.BL	TYG/BL	cm 46	Blu	Pz. 1
2200433.RO	TYG/RO	cm 46	Rosso	Pz. 1
2200433.VE	TYG/VE	cm 46	Verde	Pz. 1



Seduta tecnica alta Esos E12

Seduta tecnica in poliuretano integrale senza schienale, con elevazione a gas. Altezza totale 44-56 cm; profondità totale 60 cm; larghezza sedile 32 cm; profondità sedile 32 cm; altezza sedile 44-56 cm.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2040401	E0E12	Nero	Pz. 1



Seduta tecnica alta Esos E13

Seduta tecnica in poliuretano integrale senza schienale, con elevazione a gas e poggiatesta telescopico. Altezza totale 65-90 cm; profondità totale 60 cm; larghezza sedile 32 cm; profondità sedile 32 cm; altezza sedile 65-90 cm.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2040402	E0E13	Nero	Pz. 1



Seduta tecnica alta Esos E3

Seduta tecnica con elevazione a gas e poggiatesta telescopico. Sedile e schienale realizzati in poliuretano integrale autopellante. Schienale regolabile in altezza e profondità. Altezza totale 90/103 cm; profondità totale 62 cm; altezza schienale 31 cm; larghezza schienale 42 cm; larghezza seduta 46 cm; profondità sedile 43 cm. Peso 11 kg. Braccioli opzionali. Non impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2200412	E0E3	Nero	Pz. 1



Seduta tecnica alta Esos E2

Seduta tecnica alta con elevazione a gas e poggiatesta telescopico. Sedile e schienale realizzati in poliuretano integrale autopellante. Schienale regolabile in altezza e profondità. Altezza totale 100/125 cm; profondità totale 63 cm; altezza schienale 31 cm; larghezza schienale 42 cm; larghezza seduta 46 cm; profondità sedile 44 cm. Peso 10 kg. Braccioli opzionali. Non impilabili.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2200410	E0E2	Nero	Pz. 1



Seduta tecnica alta morbida Esos E1

Seduta tecnica alta con elevazione a gas e poggiatesta telescopico. Schienale regolabile in altezza e profondità. Altezza totale 111/137 cm; profondità totale 63 cm; altezza schienale 45 cm; larghezza schienale 43 cm; larghezza seduta 46 cm; profondità sedile 46 cm. Peso 10 kg. Braccioli opzionali. Non impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2200409.BL	E0E1/EB	Blu	Pz. 1
2200409.NE	E0E1/EN	Nero	Pz. 1



Seduta tecnica alta morbida Esos E4S

Seduta tecnica alta con elevazione a gas e contatto permanente. Schienale regolabile in altezza e profondità. Altezza totale 101/127 cm; profondità totale 63 cm; altezza schienale 34 cm; larghezza schienale 39 cm; larghezza seduta 44 cm; profondità sedile 41 cm. Peso 10 kg. Braccioli opzionali. Non impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2200413.BL	E0E4S/EB	Blu	Pz. 1
2200413.NE	E0E4S/EN	Nero	Pz. 1



Seduta operativa eco smart Jupiter

Seduta operativa eco smart girevole con elevazione a gas. Meccanismo a contatto permanente. Schienale regolabile in altezza e profondità. Altezza totale 98/110 cm; profondità totale 60 cm; altezza schienale 51 cm; larghezza schienale 42 cm; larghezza seduta 48 cm; profondità sedile 45 cm. Peso 10 kg. Braccioli opzionali. Non impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Altezza seduta	Colore	Conf.
2200420.BL	JPL/BRI/SB/EB	cm 44-56	Blu	Pz. 1
2200420.NE	JPL/BRI/SB/EN	cm 44-56	Nero	Pz. 1
2200420.RO	JPL/BRI/SB/ER	cm 44-56	Rosso	Pz. 1



Seduta operativa con braccioli Jupiter

Sedia operativa con ruote con schienale alto e confortevole in polipropilene a nido d'ape. Rivestimento in acrilico, braccioli inclusi, elevazione a gas. Altezza totale 98/110 cm; altezza 96-107 cm; profondità totale 60 cm; altezza schienale 51 cm; larghezza schienale 42 cm; larghezza seduta 46 cm; profondità sedile 45 cm. Peso 10 kg. Braccioli opzionali. Non impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Altezza seduta	Colore	Conf.
2200307.BL	JPP/BR/BL	cm 42-53	Blu	Pz. 1
2200307.NE	JPP/BR/NE	cm 42-53	Nero	Pz. 1
2200307.RO	JPP/BR/RO	cm 42-53	Rosso	Pz. 1
2200307.VE	JPP/BR/VE	cm 42-53	Verde	Pz. 1



Seduta operativa eco smart Team

Seduta operativa eco smart girevole con elevazione a gas. Meccanismo synchro con blocchi continui. Meccanismo a contatto permanente. Schienale regolabile in altezza. Schiuma sedile e schienale sagomata. Altezza totale 96/107 cm; profondità totale 60 cm; altezza schienale 49 cm; larghezza schienale 44 cm; larghezza seduta 45 cm; profondità sedile 46 cm. Peso 12 kg. Braccioli opzionali. Non impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Altezza seduta	Colore	Conf.
2200432.BL	TMSY/EB	cm 42-53	Blu	Pz. 1
2200432.NE	TMSY/EN	cm 42-53	Nero	Pz. 1
2200432.RO	TMSY/ER	cm 42-53	Rosso	Pz. 1



Seduta operativa eco smart Cerere

Seduta operativa eco smart girevole con elevazione a gas e meccanismo synchro con blocchi continui. Meccanismo a contatto permanente. Schienale regolabile in altezza. Schiuma sedile e schienale sagomata. Altezza totale 106/117 cm; profondità totale 66 cm; altezza schienale 59 cm; larghezza schienale 58 cm; larghezza seduta 50 cm; profondità sedile 46 cm. Peso 14 kg. Braccioli inclusi. Non impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2200405.BL	CRSY/EB	Blu	Pz. 1
2200405.NE	CRSY/EN	Nero	Pz. 1
2200405.RO	CRSY/ER	Rosso	Pz. 1



Seduta operativa Pentagon

Seduta operativa girevole con elevazione a gas. Meccanismo a contatto permanente. Supporto lombare regolabile. Altezza totale 93/104 cm; profondità totale 62 cm; altezza schienale 42 cm; larghezza schienale 42 cm; larghezza seduta 48 cm; profondità sedile 45 cm. Peso 11 kg. Braccioli opzionali. Non impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2200426.BL	PNBE/BR/IB	Blu	Pz. 1
2200426.NE	PNBE/BR/IN	Nero	Pz. 1
2200426.RO	PNBE/BR/IR	Rosso	Pz. 1



Seduta operativa Hubble Huve

Seduta operativa girevole con elevazione a gas. Meccanismo synchro MONOLEVA con 4 blocchi anti shock. Meccanismo a contatto permanente. Schienale con supporto lombare regolabile; Altezza totale 102/113 cm; profondità totale 63 cm; altezza schienale 60; larghezza schienale 48 cm; larghezza seduta 51 cm; profondità sedile 46 cm. Peso 13 kg. Braccioli opzionali. Non impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2200419.BL	HUHUV/BR/IB/B	Blu	Pz. 1
2200419.NE	HUHUV/BR/IN	Nero	Pz. 1
2200419.RO	HUHUV/BR/IB/R	Rosso	Pz. 1



Seduta operativa Larissa

Seduta operativa girevole con elevazione a gas. Meccanismo synchro MONOLEVA con 4 blocchi anti shock. Meccanismo a contatto permanente. Schienale con supporto lombare regolabile. Altezza totale 102/113 cm; profondità totale 63 cm; altezza schienale 60 cm; larghezza schienale 48 cm; larghezza se_____duta 51 cm; profondità sedile 46 cm. Peso 13 kg. Braccioli opzionali. Non impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2200423.BL	LR1SE/IB	Blu	Pz. 1
2200423.NE	LR1SE/IN	Nero	Pz. 1
2200423.RO	LR1SE/IR	Rosso	Pz. 1



Seduta semidirezionale Light

Seduta semidirezionale ergonomica girevole con elevazione a gas. Meccanismo synchro con 4 blocchi anti shock e meccanismo a contatto permanente. Supporto lombare regolabile. Altezza totale 104/115 cm; profondità totale 70 cm; altezza schienale 58 cm; larghezza schienale 46 cm; larghezza seduta 50 cm; profondità sedile 49 cm. Peso 16 kg. Braccioli e poggiatesta opzionali. Non impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2200422.BL	LLN/BR/SB	Blu	Pz. 1
2200422.NE	LLN/BR/SN	Nero	Pz. 1
2200422.RO	LLN/BR/SR	Rosso	Pz. 1



Seduta semidirezionale Zoe

Seduta semidirezionale ergonomica girevole. Elevazione a gas. Meccanismo synchro con sedile traslabile. Anti shock. Meccanismo a contatto permanente. Schienale regolabile up-down e supporto lombare regolabile. Altezza totale 108/119 cm; profondità totale 68 cm; altezza schienale 65 cm; larghezza schienale 48 cm; larghezza seduta 51 cm; profondità sedile 46 cm. Peso 13 kg. Braccioli opzionali. Non impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2200436.BL	ZOEA/BR/IB	Blu	Pz. 1
2200436.NE	ZOEA/BR/IN	Nero	Pz. 1
2200436.RO	ZOEA/BR/IT	Rosso	Pz. 1



Seduta semidirezionale Elite Concept

Seduta semidirezionale ergonomica girevole. Elevazione a gas. Meccanismo synchro e meccanismo anti shock. Meccanismo a contatto permanente, dotata di supporto lombare regolabile. Struttura in alluminio pressofuso. Altezza totale 18/129 cm; profondità totale 68 cm; altezza schienale 72 cm; larghezza schienale 45 cm; larghezza seduta 49 cm; profondità sedile 48 cm. Peso 18 kg. Braccioli opzionali. Non impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2200404.BL	COTPGE/BR2D/IB	Blu	Pz. 1
2200404.GR	COTPGE/BR2D/IT	Grigio	Pz. 1
2200404.NE	COTPGE/BR2D/IN	Nero	Pz. 1



Poltrona direzionale Eridanus

Poltrona direzionale girevole con elevazione a gas e meccanismo oscillante con blocchi. Altezza totale 109/119 cm; profondità totale 61 cm; altezza schienale 65 cm; larghezza schienale 43 cm; larghezza seduta 51 cm; profondità sedile 47 cm. Peso 16,5 kg. Braccioli inclusi. Non impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
2200414	ERP/KN	Pz. 1



Poltrona direzionale Pollux New

Poltrona direzionale girevole con elevazione a gas; con 4 blocchi e meccanismo anti shock. Meccanismo oscillante con fulcro avanzato. Altezza totale 105/116 cm; profondità totale 68 cm; altezza schienale 60 cm; larghezza schienale 48 cm; larghezza seduta 50 cm; profondità totale 50 cm. Peso 17 kg. Braccioli inclusi. Non impilabili.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
2200447	PNP/KN	Pz. 1



Poltrona direzionale Pollux Space

Poltrona direzionale girevole con elevazione a gas e meccanismo oscillante con blocchi. Altezza totale 109/119 cm; Profondità totale 66 cm; altezza schienale 65 cm; larghezza schienale 46 cm; larghezza seduta 48 cm; profondità sedile 45 cm. Peso 17 kg. Braccioli inclusi. Non impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
2200429	PXP/N	Pz. 1



Poltrona direzionale Dante

Seduta direzionale eco con poltrona girevole. Elevazione a gas e meccanismo oscillante con blocchi. Schienale fisso. Altezza totale 109/119 cm; profondità totale 62 cm; altezza schienale 65 cm; larghezza schienale 43 cm; larghezza seduta 46 cm; profondità sedile 47 cm. Peso 15 kg. Braccioli inclusi. Non impilabile.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
2200408	DNP/KN	Pz. 1



**DISPONIBILE
SU RICHIESTA**

Divanetto 1 posto Pragma

Divanetto 1 posto.; Altezza totale 73 cm; profondità totale 61 cm; larghezza totale 72 cm; altezza schienale 28 cm; altezza seduta 47 cm. Peso 31 kg. Braccioli inclusi. Non impilabili.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2200427.BI	PR1/KQ	Bianco	Pz. 1
2200427.NE	PR1/KN	Nero	Pz. 1





**DISPONIBILE
SU RICHIESTA**

Divanetto 2 posti Pragma

Divanetto 2 posti. Altezza totale 73 cm; profondità totale 61 cm; larghezza totale 127 cm; altezza schienale 28 cm; altezza seduta 47 cm. Peso 36 kg. Braccioli inclusi. Possono essere studiate soluzioni alternative su richiesta.


Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2200428.BI	PR2/KQ	Bianco	Pz. 1
2200428.NE	PR2/KN	Nero	Pz. 1

Crea la seduta che fa per te! Consulta materiali e colori per comporre la sedia desiderata.*

RIVESTIMENTO	RETE	E	I	S	F	K	P	PPL	Poliuretano	Faggio	Acciaio
Dante						Solo Nero					
Eridanus					X	X	X				
Pollux Space	Bianco/Nero										
Fornax			X	X	X	X	X				
Light	Bianco/Nero		X	X	X	X	X				
Zoe	Bianco/Grigio/Nero		X	X	X	X	X				
Atlas		X	X	X	X	X	X				
Cerere		X	X	X	X	X	X				
Hubble	Nero/Rosso/Grigio/Blu/ Arancio	X	X	X	X	X	X				
Jupiter		X	X	X	X	X	X				
Larissa	Nero	X	X	X	X	X	X				
Pentagon	Nero/Rosso/Grigio/Blu/ Arancio	X	X	X	X	X	X				
Team		X	X	X	X	X	X				
Elite Concept	Bianco/Grigio/Nero		X	X	X	X	X				
Dado		X	X	X	X	X	X	X		X	X
Lithium		X	X	X	X	X	X				
Esse								X			
Nuke								X			
Step		X	X	X	X	X	X	X			
Esos EOE1/EOE4		X	X	X	X	X	X				
Esos EOE2/EOE3									X		
Pragma			X	X	X	X	X				

Crea la seduta che fa per te! Consulta materiali e colori per comporre la sedia desiderata.*

Rete schienale



Grigia Blu Nera Arancio Rossa Bianca

I Classe NO FLAME - Fbra modacrilica - Reazione al fuoco classe 1 - 380g m/lin



IR - Rosso IB - Blu IN - Nero IT - Antracite IV - Verde ID - Bordeaux IA - Arancio IG - Giallo IM - Marrone

I Classe BONDAL NO FLAME - 100% Poliestere



SB - blu 6071 SR - rosso 4011 ST - antracite 8010 SA - arancio 3012 SC - celeste 6006 SG - giallo 3005 SRB - bordeaux 4007 SBE - beige 1005 SN - nero 8033 SV - verde 7048 SVA - verde acqua 7008



SM - marrone 2036

S Classe TARGET NO FLAME - 100% POLIESTERE FR idrorepellente antimacchia - reazione al fuoco classe 1



TI - TG1015 TA - TG1001 TG - TG1020 TR - TG1011 TB - TG1018 TBC - TG1014 TP - TG1008 TN - TGN TV - TG1016 TVC - TG1013 TVS - TG1003



TBE - TG1012

S Classe EXPO NO FLAME 100% PROPITEX FR antibatterico su richiesta: idrorepellente antimacchia - reazione al fuoco classe 1



XBE - EX01 XI - EX02 XT - EX03 XN0 - EX04 XMC - EX05 XTS - EX06 XVC - EX13 XVM - EX16 XB - EX17 XR - EX15 XR - EX08



XC - EX11

S Classe KING L CAT NO FLAME - 100% TREVIRA CS - reazione al fuoco classe 1



LA - 3094 LRU - 3082 LR - 4021 LD - 5001 LP - 5014 LB - 6013 LJ - 6091 LC - 6001 LVM - 7022 LV - 7019 LI - 8032



LT

F Classe F Fili di luce - 100% Poliestere idrorepellente antimacchia



F3 F5 F9 F6 F35 F15 F11 F14 F21

K Classe SIMILPELLE



KB - Blu KD - Bordeaux KP - Panna KN - Nero KGL - Giallo KG - Grigio KR - Rosso KA - Arancio KO - Bianco KM - Marrone KBS

P Classe PELLE - vera pelle smerigliata



PB - Blu PD - Bordeaux PP - Panna PN - Nero PG - Giallo PR - Rosso PA - Arancio PO - Bianco PM - Marrone PT - Grigio

*Cartella colori valida per sedute Unisit.

SOLUZIONI ERGONOMICHE PER LA POSTAZIONE DI LAVORO

Pochi e semplici aggiustamenti alla postazione di lavoro possono significare un'enorme differenza nella routine quotidiana. Comodità, salute, rendimento e produttività vanno di pari passo con la prevenzione dei rischi dovuti alle cattive abitudini e posture lavorative; scopri le soluzioni per la postazione di lavoro.



Cuscino ergonomico in gel refrigerante Kensington

Cuscino in tessuto refrigerante con interno in cool-gel per una diminuzione della temperatura corporea, che assicura il massimo comfort durante sedute prolungate. Presenta un incavo a forma di U all'altezza del coccige che permette di alleviare la pressione spinale. Materiale Memory Foam Premium a nido d'ape che mantiene la forma anche dopo un uso prolungato. Supporto antiscivolo e tracolla che permette il trasporto.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
2090235	K55807WW	Pz. 1



Kensington

Poggiapiedi Solemate Smartfit Kensington

Poggiapiedi SmartFit, approvato dagli esperti di ergonomia per migliorare la postura, promuovere la circolazione sanguigna e assicurare il comfort di schiena e gambe. Altezza regolabile 100-140 mm.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
2090236	K50416EU	Pz. 1



Fellowes

Poggiapiedi regolabile

Poggiapiedi regolabile in due posizioni, piattaforma a movimento libero che permette alle gambe di stendersi favorendo la circolazione, superficie di appoggio ruvida per massaggiare la piante dei piedi e alleviare la tensione, certificato FIRA.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
2800068	48121-70	Pz. 1



Poggiapiedi Solesaver

Poggiapiedi regolabile che serve per aiutare la postura e la circolazione sanguigna. Offre tre diverse altezze e tre diverse inclinazioni. Pedana larga antiscivolo.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
2800065	56152	Pz. 1



Fellowes

Poggiapiedi Ultimate professional

Poggiapiedi regolabile a tre altezze (100/135/165 mm). Robusta piattaforma basculante e oscillante con superficie massaggiante per favorire la circolazione e la posizione dei piedi, certificato FIRA.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
2800069	8067001	Pz. 1



Poggiapiedi regolabile con microban

Fellowes

Solleva i piedi e le gambe per alleviare la tensione sulla schiena e favorire la corretta postura; si inclina liberamente per aumentare la circolazione o si può fissare per una seduta più stabile. Integra la protezione antibatterica Microban per inibire la proliferazione di batteri. La posizione si può regolare con una pressione del piede rimanendo ferma fino a che si desidera. Dimensioni piattaforma: cm 44,4x33,3 cm, altezza regolabile a 108/127/146mm, inclinazione libera fino a 30 gradi. Colore: nero.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
8035001	8035001	Pz. 1



Fellowes

Supporto lombare Office Suites

Supporto per la schiena che si adatta alla forma del corpo per offrire un supporto uniforme con sistema di ancoraggio che tiene il supporto in posizione eliminando la necessità di continui aggiustamenti. Il tessuto a rete permette il passaggio dell'aria per una seduta confortevole. Si adatta facilmente a ogni tipo di sedia.

Codice	Cod.Prod.	Dimensioni	Colore	Conf.
2090204	9191301	44x14x51,28 cm	Nero	Pz. 1



Fellowes

Supporto lombare Back Angel

Supporto lombare formato da due ali che oltre a modellarsi alla tua schiena permettono di far circolare il flusso d'aria grazie al tessuto traspirante di cui sono composte. Fornisce un completo supporto per la schiena durante prolungati periodi in posizione seduta. L'altezza regolabile per massimizzare il comfort in 7 diversi punti (dai 14 cm del punto più basso ai 23 cm del punto più alto). Facile da applicare grazie alle cinghie elastiche che si adattano alla maggior parte delle sedie. Il moderno design completa ogni tipo di ambiente di lavoro.

Codice	Cod.Prod.	Dimensioni	Colore	Conf.
2090202	8026401	44x14x38 cm	Nero	Pz. 1



Supporto lombare Professional Series

Supporto lombare di facile installazione in 3 sezioni che si espande e contrae adattandosi alla curva naturale del corpo con aggancio che assicura stabilità senza bisogno di continui aggiustamenti, protezione Microban che combatte la proliferazione di batteri per tutta la vita utile del prodotto, supporto toracico contornato da schiuma a bassa densità per assicurare sostegno alla postura. Il design regolabile permette l'uso sulla maggior parte delle sedie da ufficio.

Codice	Cod.Prod.	Dimensioni	Colore	Conf.
2090203	8041801	37,5x5,5x36,5 cm	Nero	Pz. 1



Fellowes

Fellowes

Professional Series Back Support





Portaombrelli forato in metallo

Portaombrelli in metallo forato verniciato a polveri epossidiche, disponibile in 2 colori. Diametro 26 cm. Altezza 46 cm. Capacità 20 litri.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2500051.AR	M520408	Argento	Pz. 1
2001227	M520401	Nero	Pz. 1



Posacenere a colonna con cestino gettacarte

Colonna tonda gettacarte con portaceneri, disponibile in 2 colori. Diametro 25 cm. Altezza 63 cm. Capienza 17 litri.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2500049.AR	U703002	Argento	Pz. 1
2500049.NE	U703005	Nero	Pz. 1



Posacenere a colonna con sabbia e cestino gettacarte

Pratico posacenere a colonna con sabbia e cestino, realizzato in acciaio verniciato con polveri epoxy-poliestere antigraffio. Disponibile in 2 colori. Capienza: cestino 17 litri, posacenere 2 litri.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2500065.AR	3330-23	Argento	Pz. 1
2500065.NE	3330-01	Nero	Pz. 1




Posacenere a colonna in acciaio con serratura

Elegante posacenere a colonna con finitura in acciaio spazzolato con serratura di sicurezza per evitare manomissioni. Fissaggio a terra con 3 fori. Adatto per l'uso in qualsiasi luogo pubblico interno/esterno. Facile da pulire. Altezza 90 cm.




Codice	Cod.Prod.	Conf.
2000038	1609001	Pz. 1



Zerbino in cocco

Zerbino per esterni in fibra di cocco con fondo di gomma. Dimensioni cm.40x60.

Codice	Cod.Prod.	Materiale	Dimensioni	Conf.
4041427	660893	Fibra di Cocco	60x40 cm	Pz. 1



Zerbino l'asciugapasso

Zerbino per esterni in polipropilene con fondo in PVC antiscivolo.

Codice	Cod.Prod.	Materiale	Dimensioni	Conf.
4041428	660894	Polipropilene	40x70 cm	Pz. 1



Zerbino agugliato

Zerbino per esterni in polipropilene agugliato con fondo in lattice sintetico. Dimensioni cm.40x70.

Codice	Cod.Prod.	Materiale	Dimensioni	Conf.
4041429	660935	Polipropilene	40x70 cm	Pz. 1



Tappeto per ingressi Budget



Tappetino ingresso realizzato al 100% in PP con retro antiscivolo. Buon assorbimento dell'acqua.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Dimensioni	Conf.
4040094	K480024	Grigio	60x90 cm	Pz. 1
4040096	K480034	Grigio	90x150 cm	Pz. 1



Tappeto per ingressi Eco Brush



Tappetino per ingresso in PP con retro antiscivolo, la parte mordibba assorbe acqua e polvere, la spazzola permette una migliore pulizia della suola delle scarpe.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Dimensioni	Conf.
4040095	K480224	Grigio	60x90 cm	Pz. 1
4040097	K480234	Grigio	90x150 cm	Pz. 1



Tappeto per esterno Nomad Aqua

Tappeto dalla innovativa tecnologia che combina due fibre di diametro differente. I tappeti Nomad Aqua raccolgono polvere e sporco e allo stesso tempo assorbono acqua e umidità. Ideali come seconda barriera antispurco per asciugare la suola delle scarpe.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Dimensioni	Conf.
4040024	93071	Grigio	60x90 cm	Pz. 1



Tappeto per interni Jakarta

Tappeto per interni in nylon con fondo in gomma antiscivolo ad alta resistenza. Dimensioni 57x180 cm.

Codice	Cod.Prod.	Dimensioni	Conf.
4041430	660794	57x180 cm	Pz. 1



Fermaporte

Pratico fermaporte realizzato in elastomer.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
2800141	20D00RPOP1	Pz. 1



Porta abiti Bravo 3

Appendiabiti con 4+4 agganci e portaombrelli in metallo. Dimensioni: altezza 178 cm, diametro base 36 cm. 8 pomelli.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
2200437	APUBR3	Pz. 1



Porta abiti Jolly

Appendiabiti con 4+4 agganci con tubolare in acciaio, base e portaombrelli in plastica nera. Dimensioni: altezza 176 cm, diametro base 40 cm.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2200438.GR	APUIOLG	Grigio	Pz. 1
2200438.NE	APUIOLN	Nero	Pz. 1



Porta abiti Totem

Appendiabiti con 8 agganci e portaombrelli. Altezza: 172 cm. Colore nero.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
2200439	APUTO/N	Pz. 1



Porta abiti Festy



Elegante appendiabiti a 5 pomelli, spazio per contenere fino a 6 ombrelli e piatto antigoccia. Dimensioni: altezza 187 cm, diametro base 38 cm.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2800128	20PMFESTY N	Nero/nero	Pz. 1
2800131	20PMFESTY2 V	Argento/verde	Pz. 1



Porta abiti Stan



Elegante e pratico appendiabiti a 8 pomelli con spazio per contenere fino a 10 ombrelli. Dimensioni: altezza 175 cm, diametro base 38 cm.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2800132	20PMSTAN3 N	Nero/nero	Pz. 1
2800133	20PMSTAN3 M	Argento/nero	Pz. 1



Porta abiti



Elegante appendiabiti in metallo con base in marmo. Dimensioni: altezza 180 cm, diametro base 38 cm.

Codice	Cod.Prod.	Modello	Dimensioni	Conf.
1 2800054	U702801	8 pomelli	cm 180X38	Pz. 1
2 2800055	U702804	12 pomelli	cm 185X40	Pz. 1



Porta abiti da parete

Porta abiti da parete con struttura in metallo e accessori in plastica nera.

Codice	Cod.Prod.	Modello	Dim.	Conf.
2800138	20PMS2	2 posti	9x27 cm	Pz. 1
2800139	20PMS3	3 posti	9x45 cm	Pz. 1
2800140	20PMS5	5 posti	9x81 cm	Pz. 1



Gruccie attaccapanni in legno

Set 3 pezzi attaccapanni in legno di faggio 42 cm.

Codice	Cod. Prod.	Cont.	Conf.
4000365	0506A	Pz. 3	Pz. 1



Gruccie attaccapanni in plastica

Set 8 pezzi attaccapanni in plastica, colore grigio cenere.

Codice	Cod. Prod.	Cont.	Conf.
4000366	15511	Pz. 8	Pz. 1



Gruccie attaccapanni

Gruccie in plastica con gancio in metallo.

Codice	Cod.Prod.	Contenuto	Conf.
2800137	20PMBASIC PL	Pz. 20	Pz. 1



Porta abiti con ruote

Porta abiti moderno con ruote grigio metallizzato con grucce. Disponibile in due versioni.

Codice	Cod.Prod.	Materiale	Conf.
2800135	20PMGROUP3	Metallo	Pz. 1
2800136	20PMLUX6	Metallo e Legno	Pz. 1



Stender cromato

Stender professionale cromato con portata massima di 50 kg. Dotato di ruote; dimensioni 50x105/175x141/191. Colore argento.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
2000680	AC0081-R	Pz. 1



Stender doppio

Stender doppio dotato di ruote con tubi diametro 2,8/2,5/1,9 cm. Portata massima 30 kg.

Codice	Cod.Prod.	Modello	Portata	Colore	Dimensioni	Conf.
2000682	AC9002-GR	Barra orizzontale fissa	30 kg	Grigio/cromo	44x91-145x h 97/167 cm	Pz. 1





Stender singolo

Stender dotato di ruote realizzato anche con materiali riciclati di colore grigio/cromo. Portata massima di 15 kg, dimensioni 47x90x83 cm. Altezza 160 cm. Colore grigio e cromato.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
2000679	EC06036	Pz. 1



Stender con rete portaoggetti

Stender con rete portaoggetti colore grigio/cromato. Portata massima di 15 kg. Dotato di ruote; dimensioni 44x87x96/167 cm. Colore grigio.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
2000681	AC9001-GR	Pz. 1



Stender con rete portaoggetti estensibile

Appendi abiti con ampia base di appoggio e tubi estensibili per aumentarne la capacità. Può essere usato come appendiabiti, stendibiancheria o in alternativa al classico armadio. Si assembla facilmente senza l'uso di utensili. Dotato di ruote, griglia porta scatole, 1 barra.

Codice	Cod.Prod.	Dimensioni	Conf.
4000364	0511	89x95/167 cm	Pz. 1



Stender regolabile Jack

Pratico portabiti ad altezza regolabile con ruote e base di appoggio per borse ed altri oggetti. Portata massima 20 kg. Colore argento e nero.

Codice	Cod.Prod.	Dimensioni	Conf.
2800134	20PMJACK N	82x42x103/180 cm	Pz. 1



Stender pieghevole

Stender pieghevole richiudibile in verticale per una soluzione salva spazio. Dotato di ruote con tubi a sezione quadrata, ha una portata massima di 30 kg. Dimensioni 47x87,5x172,5 cm. Colore argento.

Codice	Cod.Prod.	Conf.
2000677	AC6509CR	Pz. 1



Parete divisoria con magneti

Parete divisoria da ufficio dotata di ruote, in policarbonato alveolare con cornice in acciaio verniciato a polvere. Completa di connettori magnetici per l'assemblaggio semplice di moduli aggiuntivi. Possibilità di rotazione fino a 90°.


Codice	Cod.Prod.	Colore	Dimensioni	Conf.
2000687	WAL804017G	Grigio/Cromato	40x80x h 170 cm	Pz. 1



Parete divisoria modulare Wally

Sistema divisorio mobile modulare in altezza fino a 4 pannelli di separazione in PVC sormontabili. Struttura in tubo in acciaio 35 mm.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Modello	Conf.
2200441	APUW3	Grigio/Cromato	3 moduli	Pz. 1
2200442	APUW4	Grigio/Cromato	4 moduli	Pz. 1
2200443	APUW5	Grigio/Cromato	5 moduli	Pz. 1
2200444	APUWL3	Grigio/Cromato	3 moduli allungo	Pz. 1
2200445	APUWL4	Grigio/Cromato	4 moduli allungo	Pz. 1
2200446	APUWL5	Grigio/Cromato	5 moduli allungo	Pz. 1



Paravento 3 ante ripiegabili

Paravento in legno e carta di riso composto da 3 ante ripiegabili. Ideale per separare gli ambienti in modo creativo. Dimensioni del singolo pannello: cm 43,5x h 178.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2000686	NY1004-3	Bianco	Pz. 1
2000684	NY1002-3	Faggio	Pz. 1
2000683	NY1001-3	Nero	Pz. 1
2000685	NY1003-3	Noce	Pz. 1

DISPONIBILE SU RICHIESTA



Lampada da scrivania Carolina

Lampada da scrivania con morsetto a due bracci snodati e testa regolabile.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2800036	U903711	Nero	Pz. 1



Lampada da scrivania Archi

Lampada a due bracci con molle e snodo sulla testa, fornita completa di base da tavolo di diametro di 20 cm e di attacco a morsetto.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2800126	20ARCHI BC	Bianco	Pz. 1
2800127	20ARCHI N	Nero	Pz. 1



Lampada da scrivania Jazz

Lampada da tavolo a led con braccio in alluminio e testa e base in plastica bianca dal design riconoscibile per le sue linee sottili e raffinate con un'elegante testa dallo spessore estremamente sottile. La testa e il braccio si inclinano. Ha un caricatore wireless a induzione (5W). Se lo smartphone non è predisposto per la ricarica wireless apporre sul suo retro un caricatore ricevitore wireless Qi. Dimmer a sfioramento sulla base che regola l'intensità della luce in 5 posizioni e la temperatura di colore in 3 posizioni. Porta USB. Led integrato 13,7 W. Colore grigio metallizzato e bianco.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2071980	400093836	Grigio metallizzato	Pz. 1



Lampada da scrivania Success 80

Lampada da tavolo a led in metallo cromato dal design classico ideale per gli studi tecnici con doppio braccio con molle stabilizzatrici regolabile in ogni direzione, rotazione a 360° sulla base, ottima diffusione della luce grazie allo speciale smalto all'interno della calotta, interruttore On-Off sul cavo. Fornita di base e morsetto adattabile a ripiani di max. mm.55 di spessore. Led bulbo 12,6W E27 incluso.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2071981	400092123	Grigio metallizzato	Pz. 1



Lampada da scrivania Success 66

Lampada da tavolo in metallo dal design classico ideale per gli studi tecnici con doppio braccio con molle stabilizzatrici regolabile in ogni direzione, rotazione a 360° sulla base, ottima diffusione della luce grazie allo speciale smalto all'interno della calotta. Interruttore On-Off sul cavo. Fornita di base e morsetto per ripiani di max. 50mm. di spessore. Attacco E27 (lampadina non fornita). Colore nero.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2071982	400093600	Nero	Pz. 1



Lampada da scrivania Lucy

Lampada da tavolo a led dal design distintivo per le sue linee curve e raffinate, con braccio flessibile in metallo con elastomero, testa e base in plastica, dimmer a sfioramento sulla base che regola l'intensità della luce in 3 posizioni e la temperatura del colore in 3 posizioni secondo le diverse attività: relax (3200K), lettura (4.500K), lavoro (5.200K). Garantisce un'ottima diffusione della luce grazie alla forma allungata della testa: nessun bagliore e miglior comfort visivo. Led 6,8 W integrato.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2071983.NE	400093640	Nero	Pz. 1
2071983.BI	400093614	Bianco	Pz. 1



UNILUX

Lampada da scrivania Sol

Lampada da tavolo a led caratterizzata da una linea semplice e moderna. La particolare forma della calotta illumina in maniera ottimale il piano di lavoro, il braccio flessibile consente di orientare la luce in qualsiasi direzione, testa e base di 14 cm di diametro in ABS e braccio in metallo con elastomero. Interruttore On/Off sul cavo. Led 4W integrato.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2071985.BI	400077404	Bianco	Pz. 1
2071985.BL	400077405	Blu	Pz. 1
2071985.NE	400077402	Nero	Pz. 1
2071985.RO	400077406	Rosso	Pz. 1



Lampada Zoom

UNILUX

Lampada led ideale per i lavori di precisione: molto potente e ha una capacità di ingrandimento ideale per lavori su opere d'arte, gioielli, microelettronica, protesi dentale, manicure o dove sia necessaria una grande precisione. Il braccio a doppia articolazione e molla di ritorno garantisce un'ottima manovrabilità, molto facile da utilizzare grazie alla calotta regolabile, dotata di lenti a 3 diottrie (ingrandimenti 1,75x) senza distorsioni sui lati. Il Led da 7,7W integrato diffonde una luce bianca ideale per un migliore focus sui dettagli. Fornita di morsetto per il fissaggio, interruttore On/Off sulla calotta, diametro lente cm.12, diametro calotta cm 20. Colore bianco.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2071986	400108073	Bianco	Pz. 1



UNILUX

Piantana Varialux

Piantana a led in metallo rivestito di vernice epossidica dal design classico che garantisce un'ottima diffusione della luce grazie allo speciale smalto all'interno della calotta con dimmer sul fusto facilmente accessibile, base zavorrata per un'elevata stabilità. Led 29,9W integrato.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2071988.NE	400090467	Nero	Pz. 1
2071988.GR	400090468	Grigio	Pz. 1



Orologio da parete Mega UNILUX

Orologio da parete diametro cm. 57,5 con look contemporaneo e un ottimo contrasto visivo grazie ai numeri bianchi su sfondo nero, meccanismo al quarzo, corpo in plastica e calotta di vetro. L'ampio diametro e i numeri grandi lo rendono ideale per la collocazione in ambienti di ampie dimensioni. Alimentazione a batteria AA 1,5V inclusa. Peso kg. 3,45.

Codice	Cod.Prod.	Diametro	Colore	Conf.
2071989	400094568	57,5 cm	Nero	Pz. 1



Orologio da parete Wave UNILUX

Orologio da parete con corpo in plastica e calotta di vetro, numeri grandi facili da leggere anche a distanza, con meccanismo radio controllato, automaticamente regolato con le onde radio dall'orologio atomico di Mainflingen. Massima precisione: 1 secondo di differenza ogni milione di anni. Alimentazione a batteria AA 1,5V inclusa. Peso kg.0,65. Diametro cm.30. Colore grigio metallizzato.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2071990.GR	400094562	Grigio metallizzato	Pz. 1



Orologio classic

Orologio da parete dal design classico con cornice grigia, funzionamento con batteria alcalina non inclusa.

Codice	Cod.Prod.	Diametro	Colore	Conf.
2800112	V150200	30,5 cm	Grigio	Pz. 1



Orologio da parete easy time

Orologio da parete diametro 25cm e 30 cm dal look classico con numeri neri su sfondo bianco che favoriscono una facile lettura, meccanismo al quarzo, corpo in plastica e calotta di vetro. Disponibile in due colorazioni per la cornice.

Codice	Cod.Prod.	Diametro	Colore	Conf.
2800123	20HORNEW M	25 cm	Grigio Metal.	Pz. 1
2800125	20HORNEW V	30 cm	Verde	Pz. 1



Orologio da parete on time

Orologio da parete diametro cm.30,5 dal look moderno con numeri bianchi su sfondo nero che facilitano la lettura, meccanismo al quarzo, corpo in plastica e calotta di vetro. On time mostra 4 differenti fusi orari tra cui quelli di New York, Londra e Tokyo. Il meccanismo al quarzo basato sul fenomeno della piezoelettricità è uno dei più efficienti per una affidabilità di 1 secondo di discrepanza ogni 6 anni. Alimentazione 4 batterie AA 1,5V incluse. Peso kg.0,80. Colore nero.

Codice	Cod.Prod.	Diametro	Colore	Conf.
2071991	400094567	30,5 cm	Nero	Pz. 1



Orologio bianco da parete

Orologio da parete in ABS con meccanismo a batteria.

Codice	Cod.Prod.	Diametro	Colore	Conf.
2800011	3216	25 cm	Bianco	Pz. 1



Orologio style

Orologio da parete con cornice interna color argento e bordo colorato, funziona con batteria alcalina AA non inclusa.

Codice	Cod.Prod.	Diametro	Colore	Conf.
2800114	V150101	33,5 cm	Grigio	Pz. 1



Orologio magnet ulx quarzo

Orologio da parete diametro 30,5 cm con meccanismo al quarzo, corpo in plastica e calotta di vetro. Il meccanismo al quarzo, basato sul fenomeno della piezoelettricità, è uno dei più efficienti, per una affidabilità di 1 secondo di discrepanza ogni 6 anni. Con i suoi potenti magneti è facile da fissare su qualsiasi superficie metallica senza precedente installazione. Alimentazione 1 batteria AA 1,5V inclusa. Peso 0,69 kg. Colore grigio metallizzato.

Codice	Cod.Prod.	Diametro	Colore	Conf.
2071993	400094406	30,5 cm	Grigio metallizzato	Pz. 1



Orologio da parete pop

Orologio da parete diametro cm.28 con meccanismo al quarzo, corpo in plastica e calotta di vetro. Un orologio che unisce un design classico e colori forti per dare un tocco in più di personalità all'ambiente. Particolarmente silenzioso in quanto la lancetta dei secondi non crea alcun rumore, creando così un'atmosfera favorevole alla concentrazione. Il meccanismo al quarzo, basato sul fenomeno della piezoelettricità, è uno dei più efficienti, per una affidabilità di 1 secondo di discrepanza ogni 6 anni. Alimentazione: 1 batteria AA 1,5V inclusa. Peso kg.0,46.

Codice	Cod.Prod.	Diametro	Colore	Conf.
2071994.NE	400094281	28 cm	Nero	Pz. 1



Orologio da parete tempus

Orologio da parete diametro cm.30,5 con meccanismo al quarzo, corpo in plastica e calotta di vetro dotato di un termometro digitale che segnala su un display LCD la temperatura in tempo reale dell'ambiente in gradi Celsius. Alimentazione per orologio 1 batteria AA 1,5V inclusa, alimentazione per LCD 2 batterie AAA 1,5V incluse. Peso kg.0,75. Colore grigio metallizzato.

Codice	Cod.Prod.	Diametro	Colore	Conf.
2071992	400094592	30,5 cm	Grigio metallizzato	Pz. 1



Cassettiera Varicolor®

Cassettiere innovative in plastica di alta qualità, dotata di cassetti con interno e profilo in 5 colori per facilitare la classificazione dei documenti. Ogni cassetto include un porta etichetta rimovibile e un inserto in cartoncino personalizzabile. Possono essere impilate e affiancate rimanendo saldamente stabili grazie ai piedini antiscivolo di cui sono dotate. Dimensioni 280x292x356 mm.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Caratteristiche	Conf.
2500084	7605-27	Grigio	5 cassetti	Pz. 1
2500111	7607-27	Grigio	7 cassetti	Pz. 1
2500085	7610-27	Grigio	10 cassetti	Pz. 1



Cassettiera Varicolor® 4 Safe

Cassettiera da scrivania realizzata in plastica ABS di alta qualità dotata di 4 cassetti a scorrimento fluido e silenzioso, dotati di blocco di fine corsa, con interno e profilo colorato che facilitano la classificazione dei documenti. Ogni cassetto è fornito di porta etichetta rimovibile e di inserti in cartoncino personalizzabili. Il cassetto superiore è dotato di serratura. Può essere impilata e affiancata anche agli altri modelli, rimanendo perfettamente stabile grazie ai piedini antiscivolo di cui è fornita. Dimensioni 280x292x356 mm.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Caratteristiche	Conf.
2000199	7606-27	Grigio	4 cassetti	Pz. 1



Cassettiera Varicolor® 1 Safe

Cassettiera con un cassetto XXL, realizzata in plastica di alta qualità. Il cassetto è dotato di serratura per poter contenere documenti riservati e oggetti personali. Ideale per riporre documenti f.to A4, C4 (22,9x32,4 cm), foglio (20,3x33 cm) e formati di lettere. Cassetto a scorrimento fluido e silenzioso, dotato di blocco di fine corsa. La cassetiera è impilabile grazie ai piedini antiscivolo in plastica. Dimensioni 280x95x356 mm.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Caratteristiche	Conf.
2000734	7601-27	Grigio	1 cassetto	Pz. 1



Cassettiera Varicolor® Mix

Cassettiera con cassetti colorati realizzata in plastica di alta qualità. I cassetti hanno uno scorrimento fluido e silenzioso e sono dotati di blocco di fine corsa e i loro profili colorati aiutano l'organizzazione dei documenti. Sono inclusi i porta etichetta con inserti stampabili. Le cassettiere possono essere impilate grazie ai piedini antiscivolo. Dimensioni 280x292x356 mm.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Caratteristiche	Conf.
2000735	7625-27	Grigio	5 cassetti	Pz. 1
2001194	7630-27	Grigio	7 cassetti	Pz. 1
2000736	7627-27	Grigio	10 cassetti	Pz. 1



Cassettiera Smile

Cassettiera a 4 cassetti moderna e funzionale con forme morbide e arrotondate senza angoli. I cassetti sono dotati di portaetichette e sono realizzati in materiale infrangibile. Dimensioni 29x37,5x26 cm.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Conf.
2500077.BL	TR15P4PBL	Blu	Pz. 1
2500077.VE	TR15P4PV	Verde	Pz. 1





ARDA

Cassettiera Mydesk

Cassettiera a 4 cassetti, formato utile 25x33 cm, altezza 4,5 cm, a scorrimento silenzioso con blocco di fine corsa e foro sulla base per una più comoda presa dei documenti. Scocca in polistirolo, è affiancabile e sovrapponibile grazie alle corsie integrate.

Codice	Cod.Prod.	Colore	Dimensioni	Conf.
2500003.BI	18P4PB	Bianco	29,5x38,5x28,2 cm	Pz. 1
2500003.NE	18P4PN	Nero	29,5x38,5x28,2 cm	Pz. 1
2500003.TU	18P4PTU	Turchese	29,5x38,5x28,2 cm	Pz. 1
2500003.VE	18P4PV	Verde	29,5x38,5x28,2 cm	Pz. 1



Contentore Stackbox



Sistema modulare e componibile di scatole multiuso in PPL, tutti i modelli possono essere impilati in modo facile e stabile, il coperchio può essere utilizzato nei due versi per aumentare la capacità interna oppure per rendere più agevole la sovrapposizione, coperchio bloccabile.

Codice	Cod.Prod.	Dimensioni	Capacità	Colore	Conf.
2500140	F717762	27,5x18,3x15 cm	4,5 L	Trasparente	Pz. 1
2500141	F717760	39,5x27,5x18 cm	13 L	Trasparente	Pz. 1
2500142	F717766	39,5x27,5x25,8 cm	19 L	Trasparente	Pz. 1
2500143	F717677	57,5x39,5x25 cm	38 L	Trasparente	Pz. 1



Cassetta pieghevole

Pratica e leggera cassetta pieghevole, per ridurre l'ingombro quando non utilizzata, resiste fino ad un carico massimo di 12 kg. Realizzata in polipropilene riciclato e riciclabile al 100%.

Codice	Cod.Prod.	Dimensioni	Capacità	Colore	Conf.
2500160	8802	47,5x35x23,6 cm	32 L	Grigio	Pz. 1



Cestino con manico pieghevole

Robusto cestino in PP da 19 litri impilabile, dotato di grandi maniglie in nylon e manico rientrante.

Codice	Cod.Prod.	Dimensioni	Colore	Conf.
2500161	1801565080	40x24,9x30 cm	Rosso	Pz. 1

Contentore con coperchio Strata



Scatole trasparenti per archiviare documenti o altro materiale, rinforzate sul bordo per dare una maggiore robustezza, il coperchio con cerniera centrale consente l'apertura indipendente sui due lati ed un facile accesso al contenuto, le maniglie laterali funzionano anche come chiusura di sicurezza. Realizzate in polipropilene riciclabile.

Codice	Cod.Prod.	Dimensioni	Capacità	Colore	Conf.
2500139	302006700110	30x22,5x18,3 cm	L 6	Trasparente	Pz. 1
2500148	302006710110	40x29,5x18,3 cm	L 12	Trasparente	Pz. 1
2500149	302006730110	50x39,5x20,2 cm	L 24	Trasparente	Pz. 1
2500150	302006740110	50x39,5x32,9 cm	L 40	Trasparente	Pz. 1
2500151	302006750110	70x45x24,1 cm	L 50	Trasparente	Pz. 1





Armadio metallico ante scorrevoli

DISPONIBILE SU RICHIESTA

Armadio ad ante scorrevoli con struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio di prima scelta presso piegata di spessore 8/10. Le ante scorrono nelle guide del cappello mediante staffe zincate con cuscinetti a sfera rivestiti di nylon. Maniglie ad incasso in materiale plastico e ripiani regolabili in altezza e predisposti per l'inserimento di cartelle sospese a lettura laterale di interasse 33 cm. Ripiani con portata di 50 kg cad. e serratura di sicurezza con chiusura centralizzata (2 chiavi in dotazione). Verniciatura con polveri epossidiche, colore Grigio (RAL 7035).

	Codice	Cod.Prod.	Modello	Dimensioni	Conf.
1	2610009	SB120	1 vano, 1 ripiano	120x45x90 cm	Pz. 1
2	2001133	SA120	1 vano, 4 ripiani	120x45x200 cm	Pz. 1
3	2610006	SB180	2 vani, 2 ripiani	180x45x90 cm	Pz. 1
4	2610007	SA180	2 vani, 8 ripiani	180x45x200 cm	Pz. 1



DISPONIBILE SU RICHIESTA

Armadio metallico con ripiani

Armadio con ante battenti, verniciato a polvere epossidica, in lamiera acciaio 8/10, con serrature a chiave in dotazione. A seguire (Numero 7) Armadio con 1 anta, verniciato a polvere epossidica, in lamiera 7/10, con serratura a chiave, piano superiore e 2 piani dimezzati laterali. Colore grigio

	Codice	Cod.Prod.	Modello	Dimensioni	Conf.
5	2000110	210040	2 vani, 4 ripiani	77X38X176 cm	Pz. 1
6	2000111	17606P	1 anta, 4 ripiani	57x38x176 cm	Pz. 1
7	2000112	SP3633	1 anta portascopo	57x38x176 cm	Pz. 1



Armadio metallico spoiatoio

DISPONIBILE SU RICHIESTA

Armadio spogliatoio in lamiera 7/10, ante con feritoie superiori ed inferiori per l'aerazione piano superiore portaoggetti, ganci appendi gruccia e porta asciugamani, serratura a chiave, porta cartellino e porta ombrellochiavi in dotazione). Verniciatura con polveri epossidiche, colore Grigio (RAL 7035).

Codice	Cod.Prod.	Modello	Dimensioni	Conf.
8 2000113	SP3633	1 posto	36x33x180 cm	Pz. 1
9 2000114	SP6933	2 posti	69x33x180 cm	Pz. 1
10 2000115	SP10133	3 posti	101x33x180 cm	Pz. 1



11



12

Armadio metallico spoiatoio sporco/pulito

DISPONIBILE SU RICHIESTA

Armadio spogliatoio sporco/pulito, in lamiera da 7/10, con feritoie per aerazione superiore ed inferiore, cartellino portanome, piano superiore portaoggetti, serratura a chiave, asta appendi gruccia.

Codice	Cod.Prod.	Modello	Dimensioni	Conf.
11 2000116	SPP055/SCARPE	1 posto	50x50x180 cm	Pz. 1
12 2000117	SPP105/SCARPE	2 posti	97x50x180 cm	Pz. 1



Armadio metallico portaoggetti

Armadio porta oggetti disponibile in diverse dimensioni contenenti 4,8 o 12 vani a discrezione delle dimensioni. L'armadio è in lamiera spessore 7/10, con predisposizione cartellino portanome,feritoie per aerazione, serratura a cilindro. Verniciatura con polveri epossidiche, colore Grigio (RAL 7035).

Codice	Cod.Prod.	Modello	Dimensioni	Conf.
13 2000123	P0364004	1 posto	35x33x180 cm	Pz. 1
14 2000124	P0694008	2 posti	66x33x180 cm	Pz. 1
15 2000125	P1014012	3 posti	98x33x180 cm	Pz. 1



Armadio metallico ante battenti

Armadio alto metallico ad ante battenti (fornito smontato). Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio di prima scelta presso piegata di spessore 8/10. Serratura/maniglia a timone con chiusura a 3 vie e doppia chiave in dotazione. I ripiani sono regolabili in altezza e predisposti per cartelle sospese a lettura laterale di interasse 33 cm. Portata di 50 Kg. cadauno. Due ante battenti con apertura di 135°. Verniciatura con polveri epossidiche. Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone. Colore grigio.

Codice	Cod.Prod.	Modello	Dimensioni	Conf.
1 2610008	BB100G	1 vano, 1 ripiano	100x45x90 cm	Pz. 1
2 2610004	BA100G	1 vano, 4 ripiani	100x45x200 cm	Pz. 1



Scaffale componibile Archimede Light

Libreria in filo d'acciaio cromato completa di guancette per il fissaggio dei ripiani all'altezza desiderata. Tubolari con tappo superiore nero e piedini regolabili. Portata massima ripiani: 50 kg. Diametro tubolari: 2,54 cm.

Codice	Cod.Prod.	Modello	Dimensioni	Conf.
2000674	AC1424-3	3 ripiani	35x60x75 cm	Pz. 1
2000675	AC1436-4	4 ripiani	35x90x137 cm	Pz. 1
2000676	AC1436-5	5 ripiani	35x90x177 cm	Pz. 1



Scaffale componibili in filo d'acciaio

Scaffale in filo d'acciaio cromato completo di guancette per il fissaggio dei ripiani all'altezza desiderata. Tubolari con tappo superiore nero e piedini regolabili. Portata massima ripiani: 100 kg. Spessore filo: mm 6/4/3/GAP 20. Diametro tubolari: 2,54 cm.

Codice	Cod.Prod.	Dimensioni	Conf.
2000671	5X606020	60x60x200 cm	Pz. 1
2000672	5X609020	60x90x200 cm	Pz. 1
2000673	5X601220	60x120x200 cm	Pz. 1



Carrello portapacchi doppio manico

Carrello in acciaio con doppio manico e ruote in gomma piena nella versione con portata 80 kg, ruote pneumatiche nella versione con portata da 200 kg. Certificazione TUV GS.

Codice	Cod.Prod.	Modello	Dimensioni	Portata	Conf.
2000697	HT100	Ruote gomma piena	46x35x100 cm	80 kg	Pz. 1
2000698	HT200	Ruote pneumatiche	47x47x120 cm	200 kg	Pz. 1



Carrello portapacchi pieghevole

Carrello portapacchi in metallo e plastica. Con manico telescopico, pala pieghevole e ruote piene. Molto compatto da chiuso.

Codice	Cod.Prod.	Dimensioni	Portata	Conf.
2000694	GZ530	32x23x96 cm	35 kg	Pz. 1



Carrello portapacchi pieghevole in acciaio alluminio

Carrello porta tutto in alluminio e plastica. Utilissimo carrello portapacchi in alluminio, con manico telescopico e pala pieghevole. Molto compatto da chiuso, massima utilità. Misura da aperto cm L39 x H110. Portata massima Kg 90. Munito di ruote piene.

Codice	Cod.Prod.	Dimensioni	Portata	Conf.
2000696	HT2101	39x110 cm	90 kg	Pz. 1



Carrello portapacchi grandi volumi per scale

Carrello in acciaio con manico singolo, telaio a sbalzo e supporto rotante a 6 ruote di tipo "secure step". Il supporto non tocca il gradino, anche se con pedana aggettante.

Codice	Cod.Prod.	Dimensioni	Portata	Conf.
2000699	HT0101	60x60/80x118 cm	120 kg	Pz. 1



Carrello piattaforma

Carrello in lamiera rinforzata con maniglia tubolare ripiegabile tramite comando a piede. Piattaforma bordata in gomma e piano di carico rivestito con antiscivolo. Dotato di ruote in gomma piena (10 cm). Certificazione TUV GS.

Codice	Cod.Prod.	Dimensioni	Portata	Conf.
2000695	PZS150	74x48x83 cm	150 kg	Pz. 1



Carrello multifunzione a 3 ripiani

Carrello a 3 vasche con maniglia mobile, 4 ruote diametro 8 cm (2 fisse e 2 girevoli). Colore blu. Dimensioni: cm 84x41x82 H. Massimo carico: 100 kg. Peso: 16,8 kg.

Codice	Cod.Prod.	Dimensioni	Portata	Conf.
2000134	TC4103	84x41x82 cm	100 kg	Pz. 1



Sgabello con ruote



Sgabello Roll a step in plastica grigio o nero con ruote autorientranti. Massima capacità: 150 kg. Dimensioni 24x45x45 cm.

Codice	Cod. Prod.	Colore	Dimensioni	Conf.
2200306	M561009	Grigio	24x45x45 cm	Pz. 1
2001217	M561001	Nero	24x45x45 cm	Pz. 1



Scala in acciaio 2 gradini

Scala pieghevole in acciaio di colore bianco. Portata massima 150 kg. Altezza ultimo gradino 47 cm. Certificazione TUV GS.

Codice	Cod. Prod.	Dimensioni	Conf.
2000700	WR2029GS	46,5x55x82 cm	Pz. 1



Scala in acciaio 3 gradini

Scala pieghevole in acciaio di colore bianco, portata massima 150 kg. Altezza ultimo gradino: 71 cm. Certificazione TUV GS.

Codice	Cod. Prod.	Dimensioni	Conf.
2000701	WR2030GS	46,5x74,5x104 cm	Pz. 1



Scala in alluminio quadra

Scala in alluminio ad elevato contenuto tecnico prodotta con processi industriali a tecnologia avanzata. Ha 2 diverse inclinazioni: riposante salita di 68° e retro verticale di 75° per avvicinarsi alle pareti oltre a garantire rigidità alla scala. Presente vaschetta porta oggetti anatomica di sicura presa ed elegante pedana di calpestio in solido alluminio fuso. Bronzina in nylon dove ruota la pedana e cerniera in alluminio fuso con interposte frizioni bilaterali. Presente il gancio di blocco pedana per una maggiore sicurezza. Gradini profondi 85 mm e presenta alti calzari in gomma antiscivolo ad inclinazione variata che sono una garanzia per un solido appoggio della scala.

Codice	Cod. Prod.	Caratteristiche	Dimensioni	Conf.
4000566	Q50/3	3 gradini	H pedana da terra 65x65 cm	Pz. 1
4000567	Q50/4	4 gradini	H pedana da terra 88,5x81 cm	Pz. 1
4000568	Q50/5	5 gradini	H pedana da terra 112x97 cm	Pz. 1
4000569	Q50/6	6 gradini	H pedana da terra 136x113 cm	Pz. 1



SISTERS S.r.l.

Via C. Battisti, 29 • 40018 • S. Pietro in Casale (BO) • Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.
RI. BO • C.F. e P.IVA 02316361209 • N.REA 429992

UFFICI COMMERCIALI:

40057 • Granarolo dell'Emilia (BO) • Loc. Cadriano • Via XXV Aprile, 46/A • Tel. 051-320210 • E-Mail: info@sistersbo.it



www.sistersbo.it